

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;  
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [rostov@cpsholod.ru](mailto:rostov@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [dv@cpsholod.ru](mailto:dv@cpsholod.ru)

## Электродвигатели вентиляторов пр-ва фирмы «FMI ALEXMAR» (Италия)

Итальянская фирма **FMI Alexmar** являются одним из ведущих производителей многофункциональных вентиляторов широкого диапазона производительностей и областей применения.



Двигатели вентиляторов нашли широкое применение при комплектации конденсаторов воздушного охлаждения и воздухоохлаждающих небольшой производительностей.

Мощность 4-х полюсных электродвигателей - от 5 до 120 Вт  
 Температура окружающей среды: от -40 °С до +40° С, напряжение 220 В.

Степень защиты: IP20

### Технические параметры ВЕНТИЛЯТОРОВ С РАСЩЕПЛЕННЫМИ ПОЛЮСАМИ 4-х полюсные, 1400 об/мин. (крепления универсальные)

Марка	Код заказа	Потр. мощность, Вт	Потр. ток, А	Габаритные размеры, мм			Розничная цена, Евро с НДС
				длина	высота	толщина	
5W	<a href="#">07 30 01</a>	36	0,26	81	86	86	11,09
10W	<a href="#">07 30 02</a>	55	0,35	88	86	86	11,69
16W	<a href="#">07 30 12</a>	70	0,45	97	86	86	13,49
25W	<a href="#">07 30 13</a>	83	0,56	105	86	86	19,29
34W	<a href="#">07 30 07</a>	118	0,75	118	86	86	21,39

### Технические параметры 2-х полюсных вентиляторов 2600 об/мин (крепления универсальные)

Марка	Код заказа	Потр. мощность, Вт	Потр. ток, А	Габаритные размеры, мм			Розничная цена, Евро с НДС
				длина	высота	толщина	
13W	<a href="#">07 30 66</a>	48	0,21	96	84	84	26,79
13W	<a href="#">07 30 67</a>	48	0,21	96	84	84	27,29
16W	<a href="#">07 30 63</a>	75	0,35	96	84	84	24,49
20W	<a href="#">07 30 64</a>	58	0,25	96	84	84	28,69
27W	<a href="#">07 30 65</a>	90	0,39	96	84	84	27,19

### Крыльчатки к электродвигателям

Обозначение	Код заказа	Диаметр, мм.	Розничная цена, Евро с НДС
Крыльчатка 154*	<a href="#">07 31 00</a>	154 / 28	0,80
Крыльчатка 170*	<a href="#">07 31 01</a>	172 / 28	0,90
Крыл. 200*	<a href="#">07 31 02</a>	200 / 28	1,21
Крыл. 230*	<a href="#">07 31 03</a>	230 / 28	1,52
Крыл. 254*	<a href="#">07 31 04</a>	254 / 28	1,92
Крыл. 300*	<a href="#">07 31 05</a>	300 / 31	2,84
Крыл. 170 / blow**	<a href="#">07 31 14</a>	172 / 28	0,90
Крыл. 200 / blow**	<a href="#">07 31 10</a>	200 / 28	1,27
Крыл. 230 / blow**	<a href="#">07 31 11</a>	230 / 28	1,62
Крыл. 254 / blow**	<a href="#">07 31 12</a>	254 / 28	2,02
Крыл. 300 / blow**	<a href="#">07 31 13</a>	300 / 31	2,26

\* - при вращении вала двигателя воздух движется на двигатель \*\* - воздух движется от двигателя

«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;  
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [rostov@cpsholod.ru](mailto:rostov@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [dv@cpsholod.ru](mailto:dv@cpsholod.ru)

### Решетки к электродвигателям

Обозначение	Код заказа	Диаметр, мм.	Розничная цена, Евро с НДС
Решетка 170	<a href="#">07 31 19</a>	172	<b>3,35</b>
<b>Решетка 200</b>	<b><a href="#">07 31 20</a></b>	<b>200</b>	<b>3,65</b>
Решетка 230	<a href="#">07 31 21</a>	230	<b>4,35</b>
<b>Решетка 254</b>	<b><a href="#">07 31 22</a></b>	<b>254</b>	<b>4,55</b>
Решетка 300	<a href="#">07 31 27</a>	300	<b>5,79</b>

Комплект 40W + крыльчатка 350 мм. + решетка 350 мм (код [073202](#)) – **40,49 Евро с НДС**

### Компактные вентиляторы производства «SYM BANG»

Марка вентилятора	Код заказа	Произв., м <sup>3</sup> /час	Потр., мощность, Вт	Ток, А	Уровень шума, dBa	Напряж., В	Цена, Евро с НДС
FD 1238 A2HSL/T	<a href="#">07 30 70</a>	2,12 / 2,55	30,8 / 22,0	0,14 / 0,10	44 / 46	220	<b>4,40</b>

Предлагаемые вентиляторы имеют широкий диапазон применения. В торговле и пищевой промышленности они могут быть использованы в качестве вентиляторов для охлаждения конденсаторов небольших витрин и прилавков, герметичных компрессоров, для интенсификации процесса циркуляции воздуха в морозильных ваннах, охлаждаемых витринах, горках и пр.



«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВОГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;  
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [rostov@cpsholod.ru](mailto:rostov@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [dv@cpsholod.ru](mailto:dv@cpsholod.ru)

### Электродвигатели вентиляторов с крыльчаткой производства «SYM BANG» (Тайвань)

Тайваньская фирма SYM BANG является ведущим производителем в своем регионе многофункциональных вентиляторов широкого диапазона производительностей и областей применения. В зависимости от мощности электродвигатели комплектуются крыльчатками различных диаметров: от 200 мм до 300 мм



Вентиляторы этой фирмы нашли широкое применение при комплектации конденсаторов воздушного охлаждения и воздухоохладителей небольшой производительности.  
 Мощность электродвигателей : от 5 до 34 Вт  
 Температура окружающей среды:  
 от -40 С до +40 С  
 Степень защиты: IP20  
 Напряжение питания: 220 – 240 В

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ С РАСЩЕПЛЕННЫМИ ПОЛЮСАМИ 4-х полюсные, 1400 об/мин , (комплект с крыльчаткой)

Марка	Код заказа	Потребл. мощность, Вт	Потребл. ток, А	Диаметр крыльчатки, мм.	Цена, Евро с НДС
5 W (T)	<a href="#">07 30 50</a>	36	0,26	200	<b>7,39</b>

Комплект 5W + крыльчатка 200 мм. + решетка 200 мм. (код [073140](#)) – **11,39 Евро с НДС**  
 Комплект 10W + крыльчатка 200 мм. + решетка 200 мм. (код [073145](#)) – **13,39 Евро с НДС**  
 Комплект 10W + крыльчатка 254 мм. + решетка 254 мм. (код [073141](#)) – **13,99 Евро с НДС**  
 Комплект 25W + крыльчатка 300 мм. + решетка 300 мм. (код [073143](#)) – **19,39 Евро с НДС**  
 Комплект 34W + крыльчатка 300 мм. + решетка 300 мм. (код [073144](#)) – **22,90 Евро с НДС**

### Электродвигатели вентиляторов производства «Weiguang» (Китай)

**WEIGUANG** крупнейший в Китае производитель осевых (аксиальных), центробежных, вентиляторов, вентиляторов с внешним ротором широкого диапазона производительностей и областей применения. Вентиляторы **WEIGUANG** обладают высокой надежностью и эффективностью. Для производства вентиляторов используются высококачественные подшипники, что уменьшает уровень шума и нагрева, а также значительно продлевает срок эксплуатации вентиляторов.



Вентиляторы с расщепленными полюсами этой фирмы нашли широкое применение при комплектации холодильного торгового оборудования, моноблоков, конденсаторов воздушного охлаждения и воздухоохладителей небольшой производительности.  
 Мощность электродвигателей: от 5 до 34 Вт  
 Температура окружающей среды:  
 от -30 С до +50° С  
 Степень защиты: IP42  
 Напряжение питания: 220 – 240 В  
 4 различные варианта крепления: шпильки по периметру и в основании, отверстия на торцевых элементах



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;  
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [rostov@cpsholod.ru](mailto:rostov@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nfa@cpsholod.ru](mailto:nfa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [dv@cpsholod.ru](mailto:dv@cpsholod.ru)


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ С РАСЩЕПЛЕННЫМИ ПОЛЮСАМИ**  
**4-х полюсные, 1400 об/мин.**

Марка	Потребляемая мощность, Вт	Потребляемый ток, А	5 точек крепления		3 точки крепления	
			Код заказа	Цена, Евро с НДС	Код заказа	Цена, Евро с НДС
<b>YZF 5-13 (5W)</b>	29	0,20	<a href="#">07 30 24</a>	<b>8,79</b>	-	-
<b>YZF 10-20 (10W)</b>	36	0,25	<a href="#">07 30 25</a>	<b>9,39</b>	<a href="#">07 30 31</a>	<b>9,09</b>
<b>YZF 16-25 (16W)</b>	60	0,45	<a href="#">07 30 26</a>	<b>10,59</b>	<a href="#">07 30 32</a>	<b>10,39</b>
<b>YZF 25-40 (25W)</b>	90	0,70	<a href="#">07 30 27</a>	<b>14,49</b>	<a href="#">07 30 33</a>	<b>14,09</b>
<b>YZF 34-45 (34W)</b>	110	0,85	<a href="#">07 30 28</a>	<b>15,39</b>	<a href="#">07 30 34</a>	<b>15,19</b>

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;  
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [rostov@cpsholod.ru](mailto:rostov@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [dv@cpsholod.ru](mailto:dv@cpsholod.ru)

### Осевые ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «WEIGUANG»



Тип	Код заказа	Производ. м3/ч, (ΔP=20кПа)	Д кр. мм./ N об. в. мин. Для 3ф ΔУ	Потр. Мощ-ность,Вт Для 3ф ΔУ	Ток, А Для 3ф ΔУ	Уровень шума, dBa*****	Напряж., V/Ph/Hz	Цена, EURO с НДС
YWF4E-250	<a href="#">07 37 18</a>	700	250/1380	50	0,23	55	220/1/50	31,39
YWF4E-300	<a href="#">07 37 19</a>	1690	300/1380	85	0,42	60	220/1/50	32,69
YWF4D-300	<a href="#">07 37 10</a>	1690	300/1380	75/50	0,22/0,15	60	380/3/50	34,19
YWF4E-315	<a href="#">07 37 19 1</a>	1635	315/1380	95	0,45	61	220/1/50	32,69
YWF4E-350	<a href="#">07 37 20</a>	2300	350/1380	129	0,65	64	220/1/50	42,19
YWF4D-350	<a href="#">07 37 11</a>	2300	350/1400	129/86	0,40/0,26	64	380/3/50	44,09
YWF4E-400	<a href="#">07 37 21</a>	3700	400/1380	180	0,82	67	220/1/50	47,29
YWF4D-400	<a href="#">07 37 12</a>	3700/3100	400/(1390/1180)	185/130	0,49/0,24	67/64	380/3/50	50,09
YWF6E-400	<a href="#">07 37 33</a>	2900	400/920	108	0,52	59	220/1/50	49,69
YWF6D-400	<a href="#">07 37 27</a>	2900/2380	400/(920/720)	108/72	0,35	59	380/3/50	49,69
YWF4E-450	<a href="#">07 37 22</a>	5050	450/1350	250	1,15	69	220/1/50	55,19
YWF4D-450	<a href="#">07 37 13</a>	5050/4200	450/(1320/1040)	260/175	0,57/0,30	69/65	380/3/50	56,29
YWF6E-450	<a href="#">07 37 34</a>	3365	450/920	150	0,75	61	220/1/50	56,49
YWF6D-450	<a href="#">07 37 28</a>	3365	450/(920/720)	150/100	0,4/0,26	61/59	380/3/50	56,49
YWF8E-450	<a href="#">07 37 41</a>	2700	450/720/	125	0,47	60	220/1/50	66,59
YWF8D-450	<a href="#">07 37 37</a>	2700/2250	500/(720/660)	125/75	0,47/0,15	60/59	380/3/50	66,59
YWF4E-500	<a href="#">07 37 23</a>	6600	500/1400	340	1,5	71	220/1/50	71,69
YWF4D-500	<a href="#">07 37 14</a>	6600	500/(1300/970)	405/265	0,8/0,46	71/68	380/3/50	71,69
YWF6E-500	<a href="#">07 37 35</a>	5250	500/900	195	0,47	66	220/1/50	73,29
YWF6D-500	<a href="#">07 37 29</a>	5250	500/(900/700)	195/130	0,47/0,26	66/64	380/3/50	73,29
YWF8E-500	<a href="#">07 37 42</a>	3920	500/630	110	0,55	62	220/1/50	93,29
YWF8D-500	<a href="#">07 37 38</a>	3920/3253	500/(700/635)	130/70	0,47/0,16	64/61	380/3/50	88,49



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;  
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [rostov@cpsholod.ru](mailto:rostov@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [dv@cpsholod.ru](mailto:dv@cpsholod.ru)

Тип	Код заказа	Производ. м3/ч, (ΔP=20kPa)	Д кр. мм./ Н об. в. мин. Для 3ф Δ/У	Потр. Мощ- ность,Вт Для 3ф Δ/У	Ток, А Для 3ф Δ/У	Уровень шума, dBa*****	Напряж., V/Ph/Hz	Цена, EURO с НДС	
YWF4E-550	<a href="#">07 37 24</a>	8100	550/1300	550	2,55		220/1/50	<b>91,90</b>	
<b>YWF4D-550</b>	<b><a href="#">07 37 15</a></b>	<b>8100</b>	<b>550/(1300/910)</b>	<b>600/400</b>	<b>1,2/0,8</b>	<b>72/71</b>	<b>380/3/50</b>	<b>88,99</b>	
YWF4E-600	<a href="#">07 37 25</a>	9500	600/1360	700	3.2	74	220/1/50	<b>110,49</b>	
<b>YWF4D-600</b>	<b><a href="#">07 37 16</a></b>	<b>9500/7800</b>	<b>600/(1360/920)</b>	<b>708/520</b>	<b>1,57/1,04</b>	<b>74/72</b>	<b>380/3/50</b>	<b>112,29</b>	
YWF4E-630	<a href="#">07 37 26</a>	11080	630/1300	660	2,9	75	220/1/50	<b>111,49</b>	
<b>YWF4D-630</b>	<b><a href="#">07 37 17</a></b>	<b>11080/9200</b>	<b>630/(1320/1050)</b>	<b>880/600</b>	<b>1,8/1,2</b>	<b>75/73</b>	<b>380/3/50</b>	<b>111,49</b>	
YWF6E-630	<a href="#">07 37 36</a>	10000	630/900	520	2,55	71	220/1/50	<b>111,49</b>	
<b>YWF6D-630</b>	<b><a href="#">07 37 30</a></b>	<b>10000/8300</b>	<b>630/(900/730)</b>	<b>370</b>	<b>1,45/0,96</b>	<b>71/69</b>	<b>380/3/50</b>	<b>111,49</b>	
YWF12D-630	<a href="#">07 37 44</a>	5200	630/(430)	120	0,33	52	380/3/50	<b>147,49</b>	
YWF8E-630	<a href="#">07 37 43</a>	По запросу						220/1/50	<b>129,29</b>
<b>YWF8D-630</b>	<b><a href="#">07 37 39</a></b>	По запросу						<b>380/3/50</b>	<b>129,29</b>
YWF6D-710	<a href="#">07 37 31</a>	15000/12000	710/(900/730)	900/650	1,9/1,15	73/72	380/3/50	<b>288,79</b>	
<b>YWF6D-800</b>	<b><a href="#">07 37 32</a></b>	<b>20000/16000</b>	<b>784/(930/780)</b>	<b>1200/930</b>	<b>2,85/1,65</b>	<b>75/74</b>	<b>380/3/50</b>	<b>311,79</b>	
YSWF 127L80 6D-910	<a href="#">07 37 32 41</a>	29000/22500	905/(915/735)	2435/1498	5.25/2.78	75/74	380/3/50	<b>519,00</b>	
YWF8D-800	<a href="#">07 37 40</a>	По запросу						380/3/50	<b>328,09</b>
<b>YWF4E-250 blow</b>	<b><a href="#">07 37 03</a></b>	<b>700</b>	<b>250/1380</b>	<b>50</b>	<b>0.23</b>	<b>55</b>	<b>220/1/50</b>	<b>32,99</b>	
YWF4E-300 blow	<a href="#">07 37 04</a>	1690	300/1380	85	0.42	60	220/1/50	<b>34,19</b>	
<b>YWF4E-350 blow</b>	<b><a href="#">07 37 05</a></b>	<b>2300</b>	<b>350/1380</b>	<b>129</b>	<b>0.65</b>	<b>64</b>	<b>220/1/50</b>	<b>44,09</b>	
YWF4E-450 blow	<a href="#">07 37 06</a>	5050	450/1350	250	1,15	69	220/1/50	<b>57,90</b>	
<b>YWF4D-450 blow</b>	<b><a href="#">07 37 00</a></b>	<b>5050/4200</b>	<b>450/(1320/1040)</b>	<b>260/175</b>	<b>0,57/0,30</b>	<b>69/65</b>	<b>380/3/50</b>	<b>57,90</b>	
YWF4D-500 blow	<a href="#">07 37 01</a>	6600/5300	500/(1300/970)	405/265	0,8/0,46	71/68	380/3/50	<b>74,29</b>	
<b>YWF4D-630 blow</b>	<b><a href="#">07 37 02</a></b>	<b>11080/8865</b>	<b>630/(1320/1050)</b>	<b>880/600</b>	<b>1,8/1,2</b>	<b>75/73</b>	<b>380/3/50</b>	<b>117,09</b>	

**Blow**- вентиляторы с потоком воздуха «нагнетание от себя»

\*\*\*\*\* - уровень шума на расстоянии 1 м. от вентилятора.



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;	E-mail: <a href="mailto:sales@cpsholod.ru">sales@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;	E-mail: <a href="mailto:spb@cpsholod.ru">spb@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;	E-mail: <a href="mailto:moscow@cpsholod.ru">moscow@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;	E-mail: <a href="mailto:voronezh@cpsholod.ru">voronezh@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;	E-mail: <a href="mailto:blg@cpsholod.ru">blg@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;	E-mail: <a href="mailto:rostov@cpsholod.ru">rostov@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;	E-mail: <a href="mailto:krs@cpsholod.ru">krs@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;	E-mail: <a href="mailto:nn@cpsholod.ru">nn@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;	E-mail: <a href="mailto:kazan@cpsholod.ru">kazan@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;	E-mail: <a href="mailto:smr@cpsholod.ru">smr@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;	E-mail: <a href="mailto:vlg@cpsholod.ru">vlg@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;	E-mail: <a href="mailto:ufa@cpsholod.ru">ufa@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);	E-mail: <a href="mailto:ekb@cpsholod.ru">ekb@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;	E-mail: <a href="mailto:omsk@cpsholod.ru">omsk@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;	E-mail: <a href="mailto:nsk@cpsholod.ru">nsk@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;	E-mail: <a href="mailto:krk@cpsholod.ru">krk@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;	E-mail: <a href="mailto:irk@cpsholod.ru">irk@cpsholod.ru</a>
«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;	E-mail: <a href="mailto:dv@cpsholod.ru">dv@cpsholod.ru</a>

### Осевые ВЕНТИЛЯТОРЫ повышенной мощности в сборе производства «WEIGUANG»

Тип	Код заказа	Производ. м3/h, (ΔP=20kPa)	Д кр. мм./ N об. в. мин.	Потр. Мощ-ность,Вт	Ток, А	Уровень шума, dBa**	Напряж., V/Ph/Hz	Цена, EURO с НДС
YWF4E-350S-102/47-G	<a href="#">07 37 111</a>	2710	350/1420	165	0,75	65	220/1/50	51,29
YWF4D-350S-102/47-G	<a href="#">07 37 112</a>	2633	350/1420	165	0,43	65	380/3/50	53,39
YWF4E-400S-102/60-G	<a href="#">07 37 121</a>	4205	400/1380	205	0,98	68	220/1/50	61,79
YWF4D-400S-102/60-G	<a href="#">07 37 122</a>	4280	400/ 1380	205	0,51	68	380/3/50	61,79
YWF4E-450S-137/35-G	<a href="#">07 37 131</a>	5585	450/1360	370	1,70	70	220/1/50	77,09
YWF4D-450S-137/35-G	<a href="#">07 37 132</a>	5640	450/1360	370	0,77	70	380/3/50	77,09
YWF4D-500S-137/50G	<a href="#">07 37 141</a>	7674	500/1370	505	1,1	73	380/3/50	91,39
YWF4D-550S-137/60-G	<a href="#">07 37 151</a>	8930	550/1370	620	1,25	74	380/3/50	120,29
YWF4D-630S-180/75-G*	<a href="#">07 37 173</a>	17200/13620	630/(1380/1150)	1900/1460	3,6/2,5	80/78	380/3/50	262,09

\* - характеристики для подключения вентилятора Δ/Y

\*\* - уровень шума на расстоянии 1 м. от вентилятора.

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;  
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [rostov@cpsholod.ru](mailto:rostov@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [dv@cpsholod.ru](mailto:dv@cpsholod.ru)

## ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «FMV - ZIENL» (Франция)

Тип	Код заказа	Производ. м3/ч	Д кр. мм./ Ноб. в мин.	Потр. Мощ. (Max) Вт	Ток (max) А	Напряж., V/Ph/Hz	Цена, EURO с НДС
S300 CR 46 MG - 4P	<a href="#">07 36 08</a>	1820	300 / 1500	125	0,75	220	102,29
S315 CR 43 MG- 4P	<a href="#">07 36 09</a>	2100	315 / 1500	120	0,7	220	129,69
S350 CR 43 MG- 4P	<a href="#">07 36 10</a>	2700	350 / 1500	155	0,85	220	106,69
S400 CR 46 MG- 4P	<a href="#">07 36 11</a>	4100	400 / 1500	270	1,35	220	134,49
S450 CR 46 MG - 4P	<a href="#">07 36 12</a>	4500	450 / 1500	375	1,8	220	158,29
S450 COMPR 46 TG- 4P	<a href="#">07 36 13</a>	5750	450 / 1500	435	1,05	380	162,29
S450 COMPR 46 MG - 6P*	<a href="#">07 36 14</a>	3750	450 / 910	5	1,1	220	158,29
S500 VIP 41MG P04	<a href="#">07 36 16</a>	9500	500 / 1500	645	2,85	220	294,09
S500 VIP 41TG P04	<a href="#">07 36 17</a>	9500	500 / 1500	645	1,65	380	282,09
S500 VIP 41TG P06*	<a href="#">07 36 19</a>	7500	500 / 1000	490	1,17	380	282,09
S500 VIP 41TG P08**	<a href="#">07 36 25</a>	4150	500 / 670	300	0,3	380	336,49
S560 VIP 41TG P06*	<a href="#">07 36 20</a>	8600	560 / 1000	530	1,27	380	375,79
S630 VIL 38TG L04	<a href="#">07 36 21</a>	16100	630 / 1500	1900	3,3	380	386,49
S630 VIL 44TG L06*	<a href="#">07 36 22</a>	8800	630 / 1000	530	1,7	380	353,99
S630 VIL 44TG L08**	<a href="#">07 36 26</a>	5500	630 / 640	180	0,45	380	474,79
IA900 PWR30 TX140L6 *	<a href="#">07 36 24</a>	19100	900 / 1000	3750	7,4	380	826,69

\* 6-ти полюсные вентиляторы количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником

\*\* 8-ми полюсные вентиляторы количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником



«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;  
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [rostov@cpsholod.ru](mailto:rostov@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [dv@cpsholod.ru](mailto:dv@cpsholod.ru)

### ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «EVM rapst» (Германия)

Тип	Код заказа	Производ-ть м3/ч; (для3-ф.Δ/Y)	Напряж., V/Ph/Hz	Д кр. мм./ Ноб. в мин. (для3-ф.Δ/Y)	Потр. Мощ. Вт (для3-ф.Δ/Y)	Ток (max) А	Цена, EURO с НДС
S4E300-AS72-37	<b>07 38 00</b>	1740	220/1/50	300 / 1400	68	0,3	<b>95,09</b>
S4E300-AS72-57	<b>07 38 01</b>	1740	220/1/50	300 / 1400	68	0,3	<b>по запросу</b>
S4E315-AP 18-34	<b>07 38 02</b>	2550	220/1/50	315 / 1410	102	0,52	<b>124,90</b>
S4E315-AP 18-31	<b>07 38 03</b>	2425	220/1/50	315 / 1410	107	0,53	<b>117,99</b>
S4E350-AN 02-50	<b>07 38 04</b>	3300	220/1/50	350 / 1365	132	0,58	<b>108,99</b>
S4E400-AP 02-34	<b>07 38 05</b>	4235	220/1/50	400 / 1430	160	0,73	<b>142,69</b>
S4E450-AP01-20	<b>07 38 06</b>	5705	220/1/50	450 / 1400	245	1,1	<b>183,49</b>
S4D450-AU01-01	<b>07 38 07</b>	5600/4400	380/3/50	450 / (1250/875)	340 / 200	0,61/0,33	<b>206,90</b>
S6E450-AP02-06*	<b>07 38 08</b>	4725	220/1/50	450 / 940	165	0,8	<b>206,09</b>
S6D500-AJ03-01*	<b>07 38 11</b>	6185/5595	380/3/50	500 / (930/800)	270 / 190	0,69/0,4	<b>233,39</b>
S6E500-AJ03-01*	<b>07 38 12</b>	6100	220/1/50	500 / 915	270	1,18	<b>230,19</b>
S8D500-AJ03-01**	<b>07 38 13</b>	4580/4035	380/3/50	500 / (680/560)	150 / 90	0,4/0,18	<b>242,99</b>
S4D630-AR01-01	<b>07 38 15</b>	14500/11500	380/3/50	630 / (1360/1120)	2530 / 1640	4,95/2,88	<b>416,90</b>
S6D630-AN01-01*	<b>07 38 16</b>	11200/9500	380/3/50	630 / (890/690)	600 / 400	1,2/0,68	<b>320,19</b>
S8D630-AN01-01**	<b>07 38 17</b>	8350/7200	380/3/50	630 / (660/520)	330 / 190	0,83/0,39	<b>312,29</b>
S6D800-CD01-01*	<b>07 38 21</b>	21000/17500	380/3/50	800 / (880/670)	1940 / 1210	3,9/2,23	<b>671,09</b>
S6D910-AP01-01*	<b>07 38 22</b>	29000/24000	380/3/50	910 / (890/685)	2450 / 1560	5,2/2,9	<b>818,09</b>
S6D910-CA01-01*	<b>07 38 23</b>	28500/23000	380/3/50	910 / (885/685)	2480 / 1570	5,15/2,9	<b>818,09</b>
S6D500-AG 03-01*	<b>07 34 60</b>	7200	380/3/50	500 / 920	320	0,75	<b>233,29</b>
S6E500-AG 03-01*	<b>07 34 61</b>	7100	220/1/50	500 / 910	270	1,19	<b>299,79</b>
S4D500-AM 01-03	<b>07 34 71</b>	9500	380/3/50	500 / 1325	820	1,59	<b>278,99</b>
S6D630-AA 01-01*	<b>07 34 62</b>	13000/10700	380/3/50	630 / (885/ 655)	830/530	1,68/0,95	<b>270,39</b>
S6D630-AM 01-01*	<b>07 34 69</b>	13000/10700	380/3/50	630 / (885/ 655)	830/530	1,63/0,92	<b>331,09</b>

\* - 6-ти полюсные электродвигатели

\*\* 8-ми полюсные вентиляторы

Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;  
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [rostov@cpsholod.ru](mailto:rostov@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [dv@cpsholod.ru](mailto:dv@cpsholod.ru)

**ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «ZIEHL-ABEGG» (Германия)**



серия FB

серия FE

серия FN

Тип	Код заказа	Производ-ть м3/ч; (для3-ф.Δ/Y)	Напряж., В.	Д кр. мм./ Ноб. в мин. (для3-ф.Δ/Y)	Потр. Мощ. Вт (для3-ф.Δ/Y)	Ток (max) А.	Цена, EURO с НДС
FB 040 4ЕК 2F.6S	<a href="#">07 35 19</a>	4000	220/1/50	400 / 1350	280	1,35	218,79
FE 045 VDK.4F.6	<a href="#">07 35 58</a>	7350	380/3/50	450 / 1380	610	1,15	251,99
FB 050 SDK 4F.6S**	<a href="#">07 35 31</a>	6200	380/3/50	500 / 880	310	0,72	241,59
FN050-VDK 4I V7	<a href="#">07 38 09</a>	9400/7500	380/3/50	500/(1330/940)	830/550	1,45/0,97	221,49
FN050-4ЕК 4I V7	<a href="#">07 38 10</a>	8450	220/1/50	500/1310	750	3,3	229,39
FB063-VDK 4M V4L	<a href="#">07 38 14</a>	12500/9900	380/3/50	630/(1300/910)	1100/650	2,2/1,25	453,49

\*\* - 6-ти полюсные электродвигатели

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ в сборе с крыльчаткой производства «ZIEHL-ABEGG» (Германия) модельный ряд 2007 г.**

Тип	Код заказа	Производ. м3/ч	Д кр. мм./ Ноб*. в мин.	Потр. Мощ-ность Вт.	Ток А.	Напряж., В	Цена, EURO с НДС
FB 050 4EA.4I.2P	<a href="#">07 33 07</a>	7950	500 / 1180	640	2,8	220	218,79
FB 050 6EA.4F.V4S**	<a href="#">07 33 71</a>	5100	500 / 850	290	1,35	220	218,79

\* - количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником;

\*\* - 6 полюсные электродвигатели, количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником