



Эксклюзивный поставщик компонентов **bescool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)

## Теплообменное оборудование производства «ONDA» (Италия)

Кожухотрубные испарители серии MPE (Сертификат ГОСТ)

Модель	Код заказа	Q <sub>o</sub> , кВт	Расход теплоносителя, м <sup>3</sup> /час	Объем, дм <sup>3</sup>	Размеры, мм. L / D	Цена* с НДС, Euro
				Хладагент / вода		
<i>С одним контуром</i>						
MPE 17/1	<a href="#">036 801</a>	17,0	2,9	3,3 / 7,5	915 / 141	1 449,00
MPE 26/1	<a href="#">036 802</a>	25,7	4,5	3,7 / 9,1	1065 / 141	1 549,00
MPE 35/1	<a href="#">036 803</a>	34,7	6,0	4,5 / 10,9	1265 / 141	1 590,00
MPE 45/1	<a href="#">036 805</a>	44,7	7,7	5,4 / 11,9	1415 / 141	1 619,00
MPE 55/1	<a href="#">036 806</a>	54,8	9,4	7,2 / 14,7	1280 / 168	1 965,00
MPE 70/1	<a href="#">036 807</a>	70,5	12,1	8,5 / 16,0	1430 / 168	2 058,00
MPE 87/1	<a href="#">036 808</a>	86,8	15,0	9,7 / 18,5	1630 / 168	2 116,00
MPE 95/1	<a href="#">036 809</a>	94,5	16,3	10,2 / 20,9	1780 / 168	2 194,00
MPE 121/1	<a href="#">036 810</a>	121,2	21,7	12,9 / 29,5	1805 / 194	2 704,00
MPE 137/1	<a href="#">036 811</a>	137,3	23,6	14,8 / 35,1	2105 / 194	2 849,00
MPE 160/1	<a href="#">036 812</a>	155,2	26,4	16,8 / 37,4	2305 / 194	3 041,00
MPE 180/1	<a href="#">036 813</a>	183,1	31,9	18,6 / 51,4	2305 / 219	3 347,00
MPE 230/1	<a href="#">036 814</a>	221,2	38,1	22,4/55,0	2605 / 219	3 825,00
MPE 300/1	<a href="#">036 815</a>	274,0	47,5	30,0/104,6	2720 / 273	4 824,00
MPE 335/1	<a href="#">036 816</a>	310,5	53,4	34,0/98,5	2720 / 273	5 062,00
MPE 390/1	<a href="#">036 817</a>	351,9	60,5	41,0/90,3	2720 / 273	5 538,00
MPE 460/1	<a href="#">036 818</a>	412,0	71,3	45,0/142,9	2760 / 324	7 267,00
MPE 510/1	<a href="#">036 819</a>	465,7	80,1	52,0/133,7	2760 / 324	7 552,00
MPE 570/1	<a href="#">036 820</a>	527,9	90,8	61,0/121,4	2760 / 324	8 313,00
MPE 650/1	<a href="#">036 821</a>	641,1	110,9	69,0/230,3	2770 / 406	11 005,00
MPE 750/1	<a href="#">036 822</a>	824,4	124,6	80,0/216,1	2770 / 406	11 419,00
MPE 820/1	<a href="#">036 823</a>	821,2	141,6	95,0/195,9	2770 / 406	12 827,00

\*-стоимость испарителей указана с учетом ножек.

\*\*-производительность указана на R 22 при: T<sub>o</sub>=+2°C, T<sub>k</sub>=45°C, T<sub>вх.Н2o</sub>=+12°C, T<sub>вых.Н2o</sub>= +7°C.

Стоимость двух, трёх и четырех контурных испарителей, с изоляцией 8 или 13 мм, ТЭНов, фланцев для фреона и воды – по запросу



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)

### Кожухотрубные конденсаторы серии СТ (Сертификат ГОСТ)

Модель	Код заказа	Qк, кВт**	Расход воды, м³/час	Объем, дм³	Размеры, мм. L / D	Цена* с НДС, Euro
				Хладагент / вода		
СТ 10	<a href="#">036 901</a>	10,0	1,7	12,2 / 1,3	1115 / 170	831,90
СТ 21	<a href="#">036 902</a>	21,0	3,6	11,1 / 2,2	1115 / 170	931,29
<b>СТ 31</b>	<b><a href="#">036 903</a></b>	<b>31,0</b>	<b>5,4</b>	<b>16,1 / 3,4</b>	<b>1115 / 170</b>	1 052,00
<b>СТ 42</b>	<b><a href="#">036 904</a></b>	<b>42,0</b>	<b>7,3</b>	<b>15,1 / 4,3</b>	<b>1115 / 170</b>	1 157,00
<b>СТ 52</b>	<b><a href="#">036 905</a></b>	<b>52,0</b>	<b>9,0</b>	<b>14,0 / 5,2</b>	<b>1115 / 170</b>	1 273,00
<b>СТ 63</b>	<b><a href="#">036 906</a></b>	<b>63,0</b>	<b>10,9</b>	<b>12,9 / 6,0</b>	<b>1115 / 170</b>	1 376,00
СТ 83	<a href="#">036 907</a>	83,0	14,4	30,7 / 7,7	2115 / 170	1 701,00
СТ 104	<a href="#">036 908</a>	104,0	18,0	28,5 / 9,5	2115 / 170	1 873,00
СТ 125	<a href="#">036 909</a>	125,0	21,6	26,2 / 11,2	2115 / 170	1 998,00
СТ 146	<a href="#">036 910</a>	146,0	25,3	37,6 / 13,4	2115 / 220	2 329,00
СТ 167	<a href="#">036 911</a>	167,0	28,9	35,3 / 15,1	2115 / 220	2 536,00
СТ 188	<a href="#">036 912</a>	188,0	32,5	33,1 / 16,9	2115 / 220	2 688,00
СТ 208	<a href="#">036 913</a>	208,0	36,0	30,9 / 18,6	2115 / 220	2 847,00
СТ 229	<a href="#">036 914</a>	229,0	40,0	44,2 / 20,9	2115 / 220	2 950,00
СТ 292	<a href="#">036 915</a>	292,0	50,6	76,7 / 28,0	2145 / 275	3 789,00
СТ 354	<a href="#">036 916</a>	354,0	61,3	70,0 / 33,2	2145 / 275	4 255,00
СТ417	<a href="#">036 917</a>	417,0	72,2	63,4 / 38,3	2145 / 275	4 793,00
СТ 458	<a href="#">036 918</a>	458,0	79,3	59,0 / 41,8	2145 / 275	5 093,00
СТ 542	<a href="#">036 919</a>	542,0	93,8	91,0 / 51,0	2165 / 325	6 422,00
СТ 604	<a href="#">036 920</a>	604,0	104,5	84,4 / 56,2	2165 / 325	6 719,00
СТ 656	<a href="#">036 921</a>	656,0	113,6	78,8 / 60,6	2165 / 325	7 122,00
СТ 750	<a href="#">036 922</a>	750,0	129,8	158,1 / 74,5	2205 / 410	8 655,00
СТ 854	<a href="#">036 923</a>	854,0	147,8	147,0 / 83,2	2205 / 410	9 440,00
СТ 959	<a href="#">036 924</a>	959,0	166,0	135,9 / 91,9	2205 / 410	10 249,00
СТ 1042	<a href="#">036 925</a>	1042,0	180,3	127,1 / 98,8	2205 / 410	10 839,00

\*-стоимость конденсатора указана с учетом ножек.

\*\* - производительность указана на R 407 C при: Твх. воды= +30°C, Твых. воды = +35°C, Тк=+40°C, Tsub=3°C

Конденсаторы для морской воды, дополнительное оборудование: платформы для крепления компрессора на конденсаторе, фланцы со стороны воды и хладагента – по запросу



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;

E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)

### Герметичные вертикальные конденсаторы серии **НС** (Сертификат ГОСТ)

Модель	Код заказа	Qк, кВт*	Расход воды, м³/час	Объем, дм³	Размеры, мм. Н / D	Цена с НДС, Euro
				Хладагент / вода		
НС 2,8	<a href="#">037 001</a>	2,6	0,34	4,8 / 0,5	315 / 168	516,59
<b>НС 6,0</b>	<a href="#">037 002</a>	<b>5,2</b>	<b>0,68</b>	<b>4,6 / 0,7</b>	<b>315 / 168</b>	536,90
НС 9,0	<a href="#">037 003</a>	7,9	1,04	8,4 / 0,8	430 / 194	655,99
НС 13,0	<a href="#">037 004</a>	10,8	1,42	8,3 / 1,0	430 / 194	635,09
НС 18,0	<a href="#">037 005</a>	13,3	1,74	8,1 / 1,2	430 / 194	651,90
НС 29,0	<a href="#">037 006</a>	23,0	3,02	19,3 / 2,0	465 / 273	1 107,00
НС 35,0	<a href="#">037 007</a>	26,5	3,47	19,0 / 2,6	465 / 273	1 083,00
НС 50,0	<a href="#">037 008</a>	39,0	5,11	20,1 / 4,3	515 / 273	1 283,00

\* производительность указана на R 407 C при: Твх. воды= +29,4°C, Тк=+40,1°C, Tsub=2°C

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)



## ПАЯННЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛОБМЕННИКИ серии S (Сертификат ГОСТ)

Модель	Код заказа	Qисп. *, кВт.	Qконд. **, кВт.	Размеры, мм.			Цена с НДС, Euro
				Длина	Ширина	Высота	
S09 - 8	<a href="#">037 108</a>	0,9	1,5	(Npx2.45)+12	80	328	121,09
S09 - 10	<a href="#">037 109</a>	1,2	2,2	(Npx2.45)+12	80	328	130,39
S09 - 12	<a href="#">037 110</a>	1,5	2,5	(Npx2.45)+12	80	328	146,99
S09 - 14	<a href="#">037 111</a>	1,8	3,3	(Npx2.45)+12	80	328	150,09
S09 - 16	<a href="#">037 112</a>	2,1	3,9	(Npx2.45)+12	80	328	168,69
S09 - 18	<a href="#">037 113</a>	2,5	4,4	(Npx2.45)+12	80	328	169,69
S09 - 20	<a href="#">037 114</a>	2,8	4,9	(Npx2.45)+12	80	328	188,39
S09 - 22	<a href="#">037 115</a>	3,2	5,4	(Npx2.45)+12	80	328	197,69
S09 - 24	<a href="#">037 116</a>	3,5	6,0	(Npx2.45)+12	80	328	208,09
S09 - 26	<a href="#">037 117</a>	3,9	6,7	(Npx2.45)+12	80	328	219,39
S09 - 28	<a href="#">037 118</a>	4,1	7,4	(Npx2.45)+12	80	328	228,79
S09 - 30	<a href="#">037 119</a>	4,2	7,8	(Npx2.45)+12	80	328	239,09
S09 - 36	<a href="#">037 122</a>	4,6	9,7	(Npx2.45)+12	80	328	257,69
S12 - 14	<a href="#">037 128</a>	2,3	4,7	(Npx2.45)+12	120	298	185,19
S12 - 18	<a href="#">037 130</a>	3,9	6,3	(Npx2.45)+12	120	298	207,09
S12 - 20	<a href="#">037 131</a>	4,1	7,1	(Npx2.45)+12	120	298	228,79
S12 - 22	<a href="#">037 132</a>	4,2	7,9	(Npx2.45)+12	120	298	241,19
S12 - 24	<a href="#">037 133</a>	4,4	8,7	(Npx2.45)+12	120	298	253,59
S12 - 26	<a href="#">037 134</a>	4,5	9,5	(Npx2.45)+12	120	298	264,99
S12 - 28	<a href="#">037 135</a>	4,9	10,3	(Npx2.45)+12	120	298	277,39
S12 - 30	<a href="#">037 136</a>	5,3	11,1	(Npx2.45)+12	120	298	276,39
S12 - 34	<a href="#">037 138</a>	6,1	12,7	(Npx2.45)+12	120	298	299,09





Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)

S12 - 38	<a href="#">037 140</a>	6,9	14,3	(Npx2.45)+12	120	298	320,90
S12 - 44	<a href="#">037 143</a>	8,1	16,7	(Npx2.45)+12	120	298	356,09
S12 - 50	<a href="#">037 146</a>	9,0	19,1	(Npx2.45)+12	120	298	410,99
S82 - 14	<a href="#">037 155</a>	8,0	13,0	(Npx2.25)+12	122	530	292,90
S82 - 16	<a href="#">037 156</a>	9,7	15,5	(Npx2.25)+12	122	530	310,49
S82 - 18	<a href="#">037 157</a>	11,0	18,0	(Npx2.25)+12	122	530	329,19
S82 - 20	<a href="#">037 158</a>	12,5	20,5	(Npx2.25)+12	122	530	330,19
S82 - 22	<a href="#">037 159</a>	13,5	23,0	(Npx2.25)+12	122	530	365,39
S82 - 24	<a href="#">037 160</a>	15,0	25,0	(Npx2.25)+12	122	530	365,39
S82 - 26	<a href="#">037 161</a>	16,5	27,0	(Npx2.25)+12	122	530	400,59
S82 - 28	<a href="#">037 162</a>	18,0	29,0	(Npx2.25)+12	122	530	419,29
S82 - 30	<a href="#">037 163</a>	19,5	31,0	(Npx2.25)+12	122	530	437,90
S82 - 32	<a href="#">037 164</a>	21,0	33,0	(Npx2.25)+12	122	530	456,49
S82 - 34	<a href="#">037 165</a>	22,0	35,0	(Npx2.25)+12	122	530	475,09
S82 - 36	<a href="#">037 166</a>	23,5	37,5	(Npx2.25)+12	122	530	469,90
S82 - 38	<a href="#">037 167</a>	25,0	39,5	(Npx2.25)+12	122	530	510,29
S82 - 40	<a href="#">037 168</a>	26,5	41,5	(Npx2.25)+12	122	530	809,99
S82D - 42	<a href="#">037 169</a>	32,5	-	(Npx2.25)+12	122	530	551,69
S82D - 44	<a href="#">037 170</a>	34,0	-	(Npx2.25)+12	122	530	570,39
S82 - 46	<a href="#">037 171</a>	36,0	-	(Npx2.25)+12	122	530	554,90
S82D - 46	<a href="#">037 175</a>	36,0	-	(Npx2.25)+12	122	530	590,09
S82D - 50	<a href="#">037 176</a>	39,0	-	(Npx2.25)+12	122	530	627,39
S82D - 54	<a href="#">037 177</a>	42,0	-	(Npx2.25)+12	122	530	664,59
S82D - 56	<a href="#">037 178</a>	43,5	-	(Npx2.25)+12	122	530	683,29
S82D - 58	<a href="#">037 179</a>	45,0	-	(Npx2.25)+12	122	530	737,09
S82D - 60	<a href="#">037 181</a>	47,0	-	(Npx2.25)+12	122	530	720,49
S82D - 64	<a href="#">037 183</a>	50,0	-	(Npx2.25)+12	122	530	757,79
S82D - 70	<a href="#">037 187</a>	54,5	-	(Npx2.25)+12	122	530	855,09
S82D - 88	<a href="#">037 200</a>	67,0	-	(Npx2.25)+12	122	530	1 033,00
S202-22	<a href="#">037 208</a>	24,5	37,0	(Npx2.45)+12	245	527	739,09
S202 - 34	<a href="#">037 214</a>	41,0	61,0	(Npx2.45)+12	245	527	938,99
S202 - 40	<a href="#">037 217</a>	48,0	76,0	(Npx2.45)+12	245	527	1 041,00
S202D - 44	<a href="#">037 219</a>	61,5	-	(Npx2.45)+12	245	527	1 157,00
S202D - 50	<a href="#">037 222</a>	70,5	-	(Npx2.45)+12	245	527	1 203,00
S202D - 54	<a href="#">037 224</a>	76,0	-	(Npx2.45)+12	245	527	1 336,00
S202D - 60	<a href="#">037 227</a>	84,5	-	(Npx2.45)+12	245	527	1 449,00
S202D - 64	<a href="#">037 229</a>	90,5	-	(Npx2.45)+12	245	527	1 515,00
S202D - 70	<a href="#">037 232</a>	99,0	-	(Npx2.45)+12	245	527	1 621,00
S202D - 76	<a href="#">037 235</a>	107,5	-	(Npx2.45)+12	245	527	1 728,00
S202D - 90	<a href="#">037 242</a>	127,0	-	(Npx2.45)+12	245	527	1 980,00



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;

E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)

Примечание:

Пластинчатые теплообменники с дистрибьютором (серия D) не предназначены для работы в качестве конденсаторов.

**Жирным шрифтом выделены позиции, которые планируется поддерживать на складе.**

\*- производительность указана на R 22 при:  $T_o=+2^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{\text{вх. воды}}=+12^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{\text{вых. воды}}=+7^{\circ}\text{C}$ .

\*\* - производительность указана на R 22 при:  $T_{\text{вх. воды}}=+29,5^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{\text{вых. воды}}=+35^{\circ}\text{C}$ ,  $T_k=+41^{\circ}\text{C}$ .

**За дополнительной информацией обращайтесь**

**в технический отдел ООО «СПС-Холод» по телефону 812-336-55-77 (доб. 233) или по**

**E-mail: [technical@cpsholod.ru](mailto:technical@cpsholod.ru)**