

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru

Электродвигатели вентиляторов пр-ва фирмы «FMI ALEXMAR» (Италия)

Итальянская фирма **FMI Alexmar** являются одним из ведущих производителей многофункциональных вентиляторов широкого диапазона производительностей и областей применения.



Двигатели вентиляторов нашли широкое применение при комплектации конденсаторов воздушного охлаждения и воздухоохладителей небольшой производительностей.

Мощность 4-х полюсных электродвигателей - от 5 до 120 Вт
 Температура окружающей среды: от -40 °C до +40 °C, напряжение 220 В.

Степень защиты: IP20

Технические параметры ВЕНТИЛЯТОРОВ С РАСЩЕПЛЕННЫМИ ПОЛЮСАМИ 4-х полюсные, 1400 об/мин. (крепления универсальные)

Марка	Код заказа	Потр. мощность, Вт	Потр. ток, А	Габаритные размеры, мм			Розничная цена, Евро с НДС
				длина	высота	толщина	
5W	07 30 01	36	0,26	81	86	86	11,19
10W	07 30 02	55	0,35	88	86	86	11,59
16W	07 30 12	70	0,45	97	86	86	13,49
25W	07 30 13	83	0,56	105	86	86	19,09
34W	07 30 07	118	0,75	118	86	86	21,49

Технические параметры 2-х полюсных вентиляторов 2600 об/мин (крепления универсальные)

Марка	Код заказа	Потр. мощность, Вт	Потр. ток, А	Габаритные размеры, мм			Розничная цена, Евро с НДС
				длина	высота	толщина	
13W	07 30 66	48	0,21	96	84	84	26,79
13W	07 30 67	48	0,21	96	84	84	27,29
16W	07 30 63	75	0,35	96	84	84	24,49
20W	07 30 64	58	0,25	96	84	84	27,19
27W	07 30 65	90	0,39	96	84	84	27,19

Крыльчатки к электродвигателям

Обозначение	Код заказа	Диаметр, мм.	Розничная цена, Евро с НДС
Крыльчатка 154*	07 31 00	154 / 28	0,80
Крыльчатка 170*	07 31 01	172 / 28	0,90
Крыл. 200*	07 31 02	200 / 28	1,21
Крыл. 230*	07 31 03	230 / 28	1,52
Крыл. 254*	07 31 04	254 / 28	1,92
Крыл. 300*	07 31 05	300 / 31	2,84
Крыл. 170 / blow**	07 31 14	172 / 28	0,90
Крыл. 200 / blow**	07 31 10	200 / 28	1,27
Крыл. 230 / blow**	07 31 11	230 / 28	1,62
Крыл. 254 / blow**	07 31 12	254 / 28	2,02
Крыл. 300 / blow**	07 31 13	300 / 31	2,26

* - при вращении вала двигателя воздух движется на двигатель ** - воздух движется от двигателя

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: vlg@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru

Решетки к электродвигателям

Обозначение	Код заказа	Диаметр, мм.	Розничная цена, Евро с НДС
Решетка 170	07 31 19	172	3,35
Решетка 200	07 31 20	200	3,65
Решетка 230	07 31 21	230	4,35
Решетка 254	07 31 22	254	4,55
Решетка 300	07 31 27	300	5,79

Комплект 40W + крыльчатка 350 мм. + решетка 350 мм (код [073202](#)) – **40,49 Евро с НДС**

Компактные вентиляторы производства «SYM BANG»

Марка вентилятора	Код заказа	Произв., м ³ /час	Потр., мощность, Вт	Ток, А	Уровень шума, dBa	Напряж., В	Цена, Евро с НДС
FD 1238 A2HSL/T	07 30 70	2,12 / 2,55	30,8 / 22,0	0,14 / 0,10	44 / 46	220	4,40

Предлагаемые вентиляторы имеют широкий диапазон применения. В торговле и пищевой промышленности они могут быть использованы в качестве вентиляторов для охлаждения конденсаторов небольших витрин и прилавков, герметичных компрессоров, для интенсификации процесса циркуляции воздуха в морозильных ваннах, охлаждаемых витринах, горках и пр.



«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru

Электродвигатели вентиляторов с крыльчаткой производства «SYM BANG» (Тайвань)

Тайваньская фирма SYM BANG является ведущим производителем в своем регионе многофункциональных вентиляторов широкого диапазона производительностей и областей применения. В зависимости от мощности электродвигатели комплектуются крыльчатками различных диаметров: от 200 мм до 300 мм



Вентиляторы этой фирмы нашли широкое применение при комплектации конденсаторов воздушного охлаждения и воздухоохладителей небольшой производительности.
 Мощность электродвигателей : от 5 до 34 Вт
 Температура окружающей среды:
 от -40 С до +40 С
 Степень защиты: IP20
 Напряжение питания: 220 – 240 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ С РАСЩЕПЛЕННЫМИ ПОЛЮСАМИ 4-х полюсные, 1400 об/мин , (комплект с крыльчаткой)

Марка	Код заказа	Потребл. мощность, Вт	Потребл. ток, А	Диаметр крыльчатки, мм.	Цена, Евро с НДС
5 W (T)	07 30 50	36	0,26	200	7,49

Комплект 5W + крыльчатка 200 мм. + решетка 200 мм. (код 073140) – **11,39 Евро с НДС**
 Комплект 10W + крыльчатка 200 мм. + решетка 200 мм. (код 073145) – **13,39 Евро с НДС**
 Комплект 10W + крыльчатка 254 мм. + решетка 254 мм. (код 073141) – **13,99 Евро с НДС**
 Комплект 25W + крыльчатка 300 мм. + решетка 300 мм. (код 073143) – **19,39 Евро с НДС**
 Комплект 34W + крыльчатка 300 мм. + решетка 300 мм. (код 073144) – **22,90 Евро с НДС**

Электродвигатели вентиляторов производства «Weiguang» (Китай)

WEIGUANG крупнейший в Китае производитель осевых (аксиальных), центробежных, вентиляторов, вентиляторов с внешним ротором широкого диапазона производительностей и областей применения. Вентиляторы **WEIGUANG** обладают высокой надежностью и эффективностью. Для производства вентиляторов используются высококачественные подшипники, что уменьшает уровень шума и нагрева, а также значительно продлевает срок эксплуатации вентиляторов.



Вентиляторы с расщепленными полюсами этой фирмы нашли широкое применение при комплектации холодильного торгового оборудования, моноблоков, конденсаторов воздушного охлаждения и воздухоохладителей небольшой производительности.
 Мощность электродвигателей: от 5 до 34 Вт
 Температура окружающей среды:
 от -30 С до +50° С
 Степень защиты: IP42
 Напряжение питания: 220 – 240 В
 4 различные варианта крепления: шпильки по периметру и в основании, отверстия на торцевых элементах



Эксклюзивный поставщик компонентов **besco!** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ С РАСЩЕПЛЕННЫМИ ПОЛЮСАМИ
 4-х полюсные, 1400 об/мин.**

Марка	Потребляемая мощность, Вт	Потребляемый ток, А	5 точек крепления		3 точки крепления	
			Код заказа	Цена, Евро с НДС	Код заказа	Цена, Евро с НДС
YZF 5-13 (5W)	29	0,20	07 30 24	8,79	-	-
YZF 10-20 (10W)	36	0,25	07 30 25	9,49	07 30 31	9,09
YZF 16-25 (16W)	60	0,45	07 30 26	10,59	07 30 32	10,39
YZF 25-40 (25W)	90	0,70	07 30 27	14,39	07 30 33	14,09
YZF 34-45 (34W)	110	0,85	07 30 28	15,49	07 30 34	15,19

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: vlg@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru

Осевые ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «WEIGUANG»



Тип	Код заказа	Производ. м3/ч, (ΔP=20kPa)	Д кр. мм./ N об. в. мин. Для 3ф Δ/Y	Потр. Мощ-ность,Вт Для 3ф Δ/Y	Ток, А Для 3ф Δ/Y	Уровень шума, dBa*****	Напряж., V/Ph/Hz	Цена, EURO с НДС
YWF4E-250	07 37 18	700	250/1380	50	0,23	55	220/1/50	31,69
YWF4E-300	07 37 19	1690	300/1380	85	0,42	60	220/1/50	32,99
YWF4D-300	07 37 10	1690	300/1380	75/50	0,22/0,15	60	380/3/50	34,59
YWF4E-315	07 37 19 1	1635	315/1380	95	0,45	61	220/1/50	32,99
YWF4E-350	07 37 20	2300	350/1380	129	0,65	64	220/1/50	42,59
YWF4D-350	07 37 11	2300	350/1400	129/86	0,40/0,26	64	380/3/50	44,59
YWF4E-400	07 37 21	3700	400/1380	180	0,82	67	220/1/50	48,19
YWF4D-400	07 37 12	3700/3100	400/(1390/1180)	185/130	0,49/0,24	67/64	380/3/50	50,59
YWF6E-400	07 37 33	2900	400/920	108	0,52	59	220/1/50	50,19
YWF6D-400	07 37 27	2900/2380	400/(920/720)	108/72	0,35	59	380/3/50	50,19
YWF4E-450	07 37 22	5050	450/1350	250	1,15	69	220/1/50	55,79
YWF4D-450	07 37 13	5050/4200	450/(1320/1040)	260/175	0,57/0,30	69/65	380/3/50	56,90
YWF6E-450	07 37 34	3365	450/920	150	0,75	61	220/1/50	57,09
YWF6D-450	07 37 28	3365	450/(920/720)	150/100	0,4/0,26	61/59	380/3/50	57,09
YWF8E-450	07 37 41	2700	450/720/	125	0,47	60	220/1/50	70,09
YWF8D-450	07 37 37	2700/2250	500/(720/660)	125/75	0,47/0,15	60/59	380/3/50	70,09
YWF4E-500	07 37 23	6600	500/1400	340	1,5	71	220/1/50	72,39
YWF4D-500	07 37 14	6600	500/(1300/970)	405/265	0,8/0,46	71/68	380/3/50	72,39
YWF6E-500	07 37 35	5250	500/900	195	0,47	66	220/1/50	73,99
YWF6D-500	07 37 29	5250	500/(900/700)	195/130	0,47/0,26	66/64	380/3/50	73,99
YWF8E-500	07 37 42	3920	500/630	110	0,55	62	220/1/50	94,19
YWF8D-500	07 37 38	3920/3253	500/(700/635)	130/70	0,47/0,16	64/61	380/3/50	89,39



Эксклюзивный поставщик компонентов **besool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru

Тип	Код заказа	Производ. м3/h, (ΔP=20kPa)	Д кр. мм./ N об. в. мин. Для 3ф ΔУ	Потр. Мощ-ность,Вт Для 3ф ΔУ	Ток, А Для 3ф ΔУ	Уровень шума, dBa*****	Напряж., V/Ph/Hz	Цена, EURO с НДС	
YWF4E-550	07 37 24	8100	550/1300	550	2,55		220/1/50	92,79	
YWF4D-550	07 37 15	8100	550/(1300/910)	600/400	1,2/0,8	72/71	380/3/50	92,79	
YWF4E-600	07 37 25	9500	600/1360	700	3.2	74	220/1/50	111,59	
YWF4D-600	07 37 16	9500/7800	600/(1360/920)	708/520	1,57/1,04	74/72	380/3/50	111,59	
YWF4E-630	07 37 26	11080	630/1300	660	2,9	75	220/1/50	112,59	
YWF4D-630	07 37 17	11080/9200	630/(1320/1050)	880/600	1,8/1,2	75/73	380/3/50	112,59	
YWF6E-630	07 37 36	10000	630/900	520	2,55	71	220/1/50	112,59	
YWF6D-630	07 37 30	10000/8300	630/(900/730)	370	1,45/0,96	71/69	380/3/50	112,59	
YWF12D-630	07 37 44	5200	630/(430)	120	0,33	52	380/3/50	139,99	
YWF8E-630	07 37 43	По запросу						220/1/50	130,59
YWF8D-630	07 37 39	По запросу						380/3/50	130,59
YWF6D-710	07 37 31	15000/12000	710/(900/730)	900/650	1,9/1,15	73/72	380/3/50	291,69	
YWF6D-800	07 37 32	20000/16000	784/(930/780)	1200/930	2.85/1.65	75/74	380/3/50	314,99	
YSWF 127L80 6D-910	07 37 32 41	29000/22500	905/(915/735)	2435/1498	5.25/2.78	75/74	380/3/50	499,99	
YWF8D-800	07 37 40	По запросу						380/3/50	331,39
YWF4E-250 blow	07 37 03	700	250/1380	50	0.23	55	220/1/50	33,29	
YWF4E-300 blow	07 37 04	1690	300/1380	85	0.42	60	220/1/50	34,59	
YWF4E-350 blow	07 37 05	2300	350/1380	129	0.65	64	220/1/50	44,59	
YWF4E-450 blow	07 37 06	5050	450/1350	250	1,15	69	220/1/50	58,49	
YWF4D-450 blow	07 37 00	5050/4200	450/(1320/1040)	260/175	0,57/0,30	69/65	380/3/50	58,49	
YWF4D-500 blow	07 37 01	6600/5300	500/(1300/970)	405/265	0,8/0,46	71/68	380/3/50	75,90	
YWF4D-630 blow	07 37 02	110808865	630/(1320/1050)	880/600	1,8/1,2	75/73	380/3/50	118,29	

Blow - вентиляторы с потоком воздуха «нагнетание от себя»

***** - уровень шума на расстоянии 1 м. от вентилятора.



Эксклюзивный поставщик компонентов **bescool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru

Осевые ВЕНТИЛЯТОРЫ повышенной мощности в сборе производства «WEIGUANG»

Тип	Код заказа	Производ. м3/ч, (ΔP=20kPa)	Д кр. мм./ Н об. в. мин.	Потр. Мощность, Вт	Ток, А	Уровень шума, dBa**	Напряж., V/Ph/Hz	Цена, EURO с НДС
YWF4E-350S-102/47-G	07 37 111	2710	350/1420	165	0,75	65	220/1/50	51,79
YWF4D-350S-102/47-G	07 37 112	2633	350/1420	165	0,43	65	380/3/50	53,90
YWF4E-400S-102/60-G	07 37 121	4205	400/1380	205	0,98	68	220/1/50	62,39
YWF4D-400S-102/60-G	07 37 122	4280	400/1380	205	0,51	68	380/3/50	62,39
YWF4E-450S-137/35-G	07 37 131	5585	450/1360	370	1,70	70	220/1/50	77,90
YWF4D-450S-137/35-G	07 37 132	5640	450/1360	370	0,77	70	380/3/50	77,90
YWF4D-500S-137/50G	07 37 141	7674	500/1370	505	1,1	73	380/3/50	92,29
YWF4D-550S-137/60-G	07 37 151	8930	550/1370	620	1,25	74	380/3/50	121,49
YWF4D-630S-180/75-G*	07 37 173	17200/13620	630/(1380/1150)	1900/1460	3,6/2,5	80/78	380/3/50	270,99

* - характеристики для подключения вентилятора Δ/Y

** - уровень шума на расстоянии 1 м. от вентилятора.

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: vlg@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru

ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «FMV - ZIENL» (Франция)

Тип	Код заказа	Производ. м3/ч	Д кр. мм./ Ноб. в мин.	Потр. Мощ. (Max) Вт	Ток (max) А	Напряж., V/Ph/Hz	Цена, EURO с НДС
S300 CR 46 MG - 4P	07 36 08	1820	300 / 1500	125	0,75	220	102,29
S315 CR 43 MG- 4P	07 36 09	2100	315 / 1500	120	0,7	220	129,69
S350 CR 43 MG- 4P	07 36 10	2700	350 / 1500	155	0,85	220	106,69
S400 CR 46 MG- 4P	07 36 11	4100	400 / 1500	270	1,35	220	134,49
S450 CR 46 MG - 4P	07 36 12	4500	450 / 1500	375	1,8	220	158,29
S450 COMPR 46 TG- 4P	07 36 13	5750	450 / 1500	435	1,05	380	162,29
S450 COMPR 46 MG - 6P*	07 36 14	3750	450 / 910	5	1,1	220	158,29
S500 VIP 41MG P04	07 36 16	9500	500 /1500	645	2,85	220	294,09
S500 VIP 41TG P04	07 36 17	9500	500 / 1500	645	1,65	380	282,09
S500 VIP 41TG P06*	07 36 19	7500	500 / 1000	490	1,17	380	282,09
S500 VIP 41TG P08**	07 36 25	4150	500 / 670	300	0,3	380	336,49
S560 VIP 41TG P06*	07 36 20	8600	560 / 1000	530	1,27	380	375,79
S630 VIL 38TG L04	07 36 21	16100	630 / 1500	1900	3,3	380	386,49
S630 VIL 44TG L06*	07 36 22	8800	630 / 1000	530	1,7	380	353,99
S630 VIL 44TG L08**	07 36 26	5500	630 / 640	180	0,45	380	474,79
IA900 PWR30 TX140L6 *	07 36 24	19100	900 / 1000	3750	7,4	380	826,69

* 6-ти полюсные вентиляторы количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником

** 8-ми полюсные вентиляторы количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником



Эксклюзивный поставщик компонентов **besool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: vlg@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru

ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «EVM rapst» (Германия)

Тип	Код заказа	Производ-ть м3/ч; (для3-ф.Δ/У)	Напряж., V/Ph/Hz	Д кр. мм./ Ноб. в мин. (для3-ф.Δ/У)	Потр. Мощ. Вт (для3-ф.Δ/У)	Ток (max) А	Цена, EURO с НДС
S4E300-AS72-37	07 38 00	1740	220/1/50	300 / 1400	68	0,3	93,90
S4E300-AS72-57	07 38 01	1740	220/1/50	300 / 1400	68	0,3	по запросу
S4E315-AP 18-34	07 38 02	2550	220/1/50	315 / 1410	102	0,52	124,90
S4E315-AP 18-31	07 38 03	2425	220/1/50	315 / 1410	107	0,53	117,99
S4E350-AN 02-50	07 38 04	3300	220/1/50	350 / 1365	132	0,58	106,79
S4E400-AP 02-34	07 38 05	4235	220/1/50	400 / 1430	160	0,73	139,59
S4E450-AP01-20	07 38 06	5705	220/1/50	450 / 1400	245	1,1	183,49
S4D450-AU01-01	07 38 07	5600/4400	380/3/50	450 / (1250/875)	340 / 200	0,61/0,33	206,90
S6E450-AP02-06*	07 38 08	4725	220/1/50	450 / 940	165	0,8	206,09
S6D500-AJ03-01*	07 38 11	6185/5595	380/3/50	500 / (930/800)	270 / 190	0,69/0,4	233,39
S6E500-AJ03-01*	07 38 12	6100	220/1/50	500 / 915	270	1,18	230,19
S8D500-AJ03-01**	07 38 13	4580/4035	380/3/50	500 / (680/560)	150 / 90	0,4/0,18	242,99
S4D630-AR01-01	07 38 15	14500/11500	380/3/50	630 / (1360/1120)	2530 / 1640	4,95/2,88	416,90
S6D630-AN01-01*	07 38 16	11200/9500	380/3/50	630 / (890/690)	600 / 400	1,2/0,68	311,19
S8D630-AN01-01**	07 38 17	8350/7200	380/3/50	630 / (660/520)	330 / 190	0,83/0,39	312,29
S6D800-CD01-01*	07 38 21	21000/17500	380/3/50	800 / (880/670)	1940 / 1210	3,9/2,23	671,09
S6D910-AP01-01*	07 38 22	29000/24000	380/3/50	910 / (890/685)	2450 / 1560	5,2/2,9	818,09
S6D910-CA01-01*	07 38 23	28500/23000	380/3/50	910 / (885/685)	2480 / 1570	5,15/2,9	818,09
S6D500-AG 03-01*	07 34 60	7200	380/3/50	500 / 920	320	0,75	233,29
S6E500-AG 03-01*	07 34 61	7100	220/1/50	500 / 910	270	1,19	299,79
S4D500-AM 01-03	07 34 71	9500	380/3/50	500 / 1325	820	1,59	278,99
S6D630-AA 01-01*	07 34 62	13000/10700	380/3/50	630 / (885/ 655)	830/530	1,68/0,95	270,39
S6D630-AM 01-01*	07 34 69	13000/10700	380/3/50	630 / (885/ 655)	830/530	1,63/0,92	331,09

* - 6-ти полюсные электродвигатели

** 8-ми полюсные вентиляторы

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Н.Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: vlg@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru

ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «ZIEHL-ABEGG» (Германия)



серия FB

серия FE

серия FN

Тип	Код заказа	Производ-ть м3/ч; (для3-ф.Δ/Y)	Напряж., В.	Д кр. мм./ Ноб. в мин. (для3-ф.Δ/Y)	Потр. Мощ. Вт (для3-ф.Δ/Y)	Ток (max) А.	Цена, EURO с НДС
FB 040 4EK 2F.6S	07 35 19	4000	220/1/50	400 / 1350	280	1,35	218,79
FE 045 VDK.4F.6	07 35 58	7350	380/3/50	450 / 1380	610	1,15	251,99
FB 050 SDK 4F.6S**	07 35 31	6200	380/3/50	500 / 880	310	0,72	241,59
FN050-VDK 4I V7	07 38 09	9400/7500	380/3/50	500/(1330/940)	830/550	1,45/0,97	221,49
FN050-4EK 4I V7	07 38 10	8450	220/1/50	500/1310	750	3,3	229,39
FB063-VDK 4M V4L	07 38 14	12500/9900	380/3/50	630/(1300/910)	1100/650	2,2/1,25	443,89

** - 6-ти полюсные электродвигатели

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ в сборе с крыльчаткой производства «ZIEHL-ABEGG» (Германия) модельный ряд 2007 г.

Тип	Код заказа	Производ. м3/ч	Д кр. мм./ Ноб*. в мин.	Потр. Мощ-ность Вт.	Ток А.	Напряж., В	Цена, EURO с НДС
FB 050 4EA.4I.2P	07 33 07	7950	500 / 1180	640	2,8	220	218,79
FB 050 6EA.4F.V4S**	07 33 71	5100	500 / 850	290	1,35	220	218,79

* - количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником;

** - 6 полюсные электродвигатели, количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником