

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: vlg@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru

Потолочные наклонные воздухоохладители **Belief** серии **BS-TEF**



Компактная серия наклонных воздухоохладителей разработана специально для коммерческих низко и среднетемпературных камер с небольшой высотой потолка. Корпус воздухоохладителей серии **BS-TEF** выполнен из листов коррозионностойкого сплава. Медно-алюминиевый змеевик и вентиляторы с защитной решеткой отвечают высоким стандартам качества. Каждый воздухоохладитель снабжен ТЭНами оттайки и обогрева поддона. Монтаж электрических проводов выполнен в соединительных клеммных коробках.

Серия BS-TEF ...M с шагом оребрения 4,5 мм. предназначена для камер с температурой не ниже -5°C

Серия BS-TEF ...L с шагом оребрения 7,0 мм. предназначена для камер с температурой не ниже -5°C...-30°C

Технические характеристики воздухоохладителей серии **BS-TEF**

BS-TEF ...M с шагом оребрения 4,5 мм

Модель	Qo, кВт*	S м ²	Расход воздуха м ³ /ч	Длина воздушной струи м	Внутр. объем дм ³	Присоединит. размеры		Уровень шума дБ(А)	Вентилятор обдува			ТЭНы Оттайки кВт
						Вход дюйм	Выход дюйм		Кол-во/мм	Мощность Вт	Ток А	
BS-TEF021M ED	2.14	8.2	1100	9	2	1/2"	1/2"	65	1x300	1x90	0.43	1.25
BS-TEF027M ED	2.73	12.2	1035	9	2.9	1/2"	3/4"	65	1x300	1x90	0.43	1.25
BS-TEF043M ED	4.28	16.4	2200	11	3.6	1/2"	7/8"	68	2x300	2x90	0.86	2.2
BS-TEF052M ED	5.16	24.4	2070	11	5.3	1/2"	7/8"	68	2x300	2x90	0.86	2.2
BS-TEF064M ED	6.42	24.6	3300	12	5.1	1/2"	7/8"	70	3x300	3x90	1.29	3.2
BS-TEF077M ED	7.69	36.6	3105	12	7.7	1/2"	1-1/8"	70	3x300	3x90	1.29	3.2
BS-TEF086M ED	8.56	32.8	4400	16	6.8	1/2"	1-1/8"	71	4x300	4x90	1.72	4.18
BS-TEF101M ED	10.12	48.8	4140	16	10.1	5/8"	1-1/8"	71	4x300	4x90	1.72	4.18

* Холодопроизводительность указана при: To = -8°C, (ΔT=8°C), R 404a

Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;

E-mail: spb@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: moscow@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: voronezh@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: blg@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: krs@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: nn@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;

E-mail: kazan@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: smr@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: vlg@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: ufa@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: ekb@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: omsk@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: nsk@cpskolod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: krk@cpskolod.ru


«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: irk@cpskolod.ru

BS-TEF ...L с шагом оребрения 7,0 мм

Модель	Q ₀ , кВт*	S м ²	Расход воздуха м ³ /ч	Длина воздушной струи м	Внутр. объем дм ³	Присоединит. размеры		Уровень шума дБ(А)	Вентилятор обдува			ТЭНы Оттайки кВт
						Вход дюйм	Выход дюйм		Кол-во/мм	Мощность Вт	Ток А	
BS-TEF015L ED	1.45	5.5	1300	9	2	1/2"	1/2"	65	1x300	1x90	0.43	1.25
BS-TEF020L ED	1.95	8.2	1130	9	2.9	1/2"	3/4"	65	1x300	1x90	0.43	1.25
BS-TEF029L ED	2.89	11	2600	11	3.6	1/2"	7/8"	68	2x300	2x90	0.86	2.2
BS-TEF036L ED	3.6	16.4	2260	11	5.3	1/2"	7/8"	68	2x300	2x90	0.86	2.2
BS-TEF043L ED	4.34	16.5	3900	12	5.1	1/2"	7/8"	70	3x300	3x90	1.29	3.2
BS-TEF054L ED	5.35	24.6	3390	12	7.7	1/2"	1-1/8"	70	3x300	3x90	1.29	3.2
BS-TEF058L ED	5.78	22	5200	16	6.8	1/2"	1-1/8"	71	4x300	4x90	1.72	4.18
BS-TEF070L ED	7.00	32.8	4520	16	10.1	5/8"	1-1/8"	71	4x300	4x90	1.72	4.18

* Холодопроизводительность указана при: T₀ = -25°C, (ΔT=7°C), R 404a



Модель	Н мм	В мм	Т мм
BS-TEF021M(015L)	264	874	607.5
BS-TEF027M(020L)	264	874	607.5
BS-TEF043M(029L)	264	1481	607.5
BS-TEF52M(036L)	264	1481	607.5
BS-TEF064M(043L)	264	2093	607.5
BS-TEF077M(054L)	264	2093	607.5
BS-TEF086M(058L)	264	2705	607.5
BS-TEF101M(070L)	264	2705	607.5



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;	E-mail: sales@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;	E-mail: spb@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;	E-mail: moscow@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;	E-mail: voronezh@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;	E-mail: blg@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;	E-mail: krs@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;	E-mail: nn@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;	E-mail: kazan@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;	E-mail: smr@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;	E-mail: vlg@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;	E-mail: ufa@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);	E-mail: ekb@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;	E-mail: omsk@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;	E-mail: nsk@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;	E-mail: krk@cpsholod.ru
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;	E-mail: irk@cpsholod.ru

Прайс-лист на серию воздухоохладителей BS-TEF

Модель	Код заказа	Qo, R404a To - 8°C, (ΔT=8°C) кВт	Цена, Евро с НДС	ТЭН, Евро с НДС
BS-TEF021M ED	03 01 30	2.14	384,90	27,69
BS-TEF027M ED	03 01 31	2.73	421,79	27,69
BS-TEF043M ED	03 01 32	4.28	602,69	48,09
BS-TEF052M ED	03 01 33	5.16	673,29	48,09
BS-TEF064M ED	03 01 34	6.42	871,09	61,79
BS-TEF077M ED	03 01 35	7.69	976,90	61,79
BS-TEF086M ED	03 01 36	8.56	1 130,00	81,79
BS-TEF101M ED	03 01 37	10.12	1 260,00	81,79

Модель	Код заказа	Qo, R404a To - 25°C, (ΔT=7°C) кВт	Цена, Евро с НДС	ТЭН, Евро с НДС
BS-TEF015L ED	03 01 40	1.45	384,90	27,69
BS-TEF020L ED	03 01 41	1.95	428,19	27,69
BS-TEF029L ED	03 01 42	2.89	599,19	48,09
BS-TEF036L ED	03 01 43	3.6	669,39	48,09
BS-TEF043L ED	03 01 44	4.34	871,09	61,79
BS-TEF054L ED	03 01 45	5.35	976,90	61,79
BS-TEF058L ED	03 01 46	5.78	1 130,00	81,79
BS-TEF070L ED	03 01 47	7.00	1 260,00	81,79