

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)

## СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (МВР, R-22) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия)

Марка компрессора	Код заказа	V цилинд., куб. см.	Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°C)		Напряжение, В	Цена, EURO с НДС
			To=-15°C	To=-5°C		
<b>СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (МВР, R-22)</b>						
NB 6152 E	04 81 02	5,02	252	394	220	102,49
NB 6165 E	04 81 03	6,05	319	485	220	107,59
<b>NE 6181 E</b>	<b>04 81 05</b>	<b>7,28</b>	<b>340</b>	<b>561</b>	<b>220</b>	<b>111,90</b>
<b>NE 6210 E</b>	<b>04 81 06</b>	<b>8,78</b>	<b>416</b>	<b>670</b>	<b>220</b>	<b>120,39</b>
<b>NE 9213 E</b>	<b>04 81 07</b>	<b>12,12</b>	<b>593</b>	<b>980</b>	<b>220</b>	<b>136,09</b>
<b>T 6217 E</b>	<b>04 81 08</b>	<b>14,50</b>	<b>517</b>	<b>1073</b>	<b>220</b>	<b>225,29</b>
<b>T 6220 E</b>	<b>04 81 09</b>	<b>17,40</b>	<b>809</b>	<b>1345</b>	<b>220</b>	<b>225,09</b>
<b>NJ 9226 E</b>	<b>04 81 10</b>	<b>21,70</b>	<b>1066</b>	<b>1792</b>	<b>220</b>	<b>272,49</b>
<b>NJ 9232 E</b>	<b>04 81 12</b>	<b>26,20</b>	<b>1329</b>	<b>2159</b>	<b>220</b>	<b>283,90</b>
NJ 9232 P	04 81 13	26,20	1329	2159	380	300,79
<b>NJ 9238 E</b>	<b>04 81 14</b>	<b>32,70</b>	<b>1786</b>	<b>2802</b>	<b>220</b>	<b>295,19</b>
<b>NJ 9238 P</b>	<b>04 81 15</b>	<b>32,70</b>	<b>1786</b>	<b>2802</b>	<b>380</b>	<b>306,59</b>

## ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (НВР, R-22) пр-ва "EMBRACO ASPERA"(Италия, Словакия)

Марка Компрессора	Код заказа	V цилиндров, куб. см.	Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°C)		Напряжение, В	Цена, EURO с НДС
			To=+7.2°C	To= 0°C		
<b>ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (НВР, R-22)</b>						
NE 7213 E	04 83 00	12,12	1632	1223	220	151,19
NE 7215 E	04 83 01	13,54	1790	1337	220	168,69
T 7220 F	04 83 03	17,40	2248	1682	220	226,39
T 7223 F	04 83 04	20,40	2678	1947	220	233,49
NJ 7225 F	04 83 05	21,71	2878	2017	220	280,89
NJ 7228 F	04 83 06	23,50	3326	2325	220	278,69
NJ 7231 F	04 83 11	26,20	3596	2726	220	295,09
NJ 7238 E	04 83 10	32,70	4416	3328	220	285,89
NJ 7240 F	04 83 12	34,37	4838	3617	220	308,49
NJ 7240 P	04 83 13	34,37	4838	3617	380	335,49

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;

E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)

## СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (МВР, R-404A) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия)

Марка компрессора	Код заказа	V цилиндр., куб. см.	Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5 °С)		Напряжение, В	Цена, EURO с НДС
			To=-15°C	To=-5 °C		
<b>СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (МВР, R-404A)</b>						
EMT 6152 GK	04 81 57	4,50	321	483	220	100,39
EMT 6165 GK	04 81 58	5,20	361	550	220	102,79
NEK 6165 GK	04 81 52	6,20	436	626	220	99,89
NEK 6181 GK	04 81 53	7,28	461	689	220	119,49
NEK 6210 GK	04 81 55	8,78	566	821	220	123,09
NEU 6212 GK	04 81 80	12,12	884	1120	220	123,09
NEK 6213 GK	04 81 56	12,12	884	1120	220	126,79
NE 9213 GK	04 81 63	12,12	675	1080	220	155,29
NEU 6215 GK	04 81 81	12,11	736	1098	220	126,79
NEK 6217 GK	04 81 61	14,30	910	1360	220	155,39
NT 6217 GK	04 81 77	12,60	730	1108	220	203,19
T 6217 GK	04 81 64	14,50	730	1220	220	209,99
T 6220 GK	04 81 65	17,40	893	1471	220	243,69
NT 6220 GK	04 81 76	14,50	930	1395	220	215,09
NT 6222 GK	04 81 75	17,40	1025	1584	220	222,39
T 6222 GK	04 81 67	20,40	1130	1822	220	244,59
NJ 9226 GK	04 81 66	21,70	1230	1998	220	270,09
NT 6226 GK	04 81 68	22,40	1398	2532	220	253,39
NJ 9232 GK	04 81 69	26,20	1501	2456	220	284,49
NJ 9232 GS	04 81 70	26,20	1501	2456	380	298,79
NJ 9238 GK	04 81 71	32,70	1903	3014	220	286,90
NJ 9238 GS	04 81 72	32,70	1903	3014	380	310,79

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)

## СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (МВР, R-134A) пр-ва "EMBRACO ASPERA"(Италия, Словакия)

Марка Компрессора	Код заказа	V цилинд., куб. см.	Холодопроизв - ть, Вт (Тк. =54, 5 °С)		Напряжение, В	Цена, EURO с НДС
			To=-15°C	To=-5 °C		
<b>СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (МВР, R-134A) пр-ва "EMBRACO ASPERA"(Италия, Словакия)</b>						
<b>NE 5160 Z</b>	<b>04 81 31</b>	<b>8,00</b>	<b>182</b>	<b>374</b>	<b>220</b>	<b>104,49</b>
<b>EMT 6144 Z</b>	<b>04 81 29</b>	<b>5,19</b>	<b>219</b>	<b>348</b>	<b>220</b>	<b>96,79</b>
<b>NE 5170 Z</b>	<b>04 81 32</b>	<b>8,78</b>	<b>254</b>	<b>448</b>	<b>220</b>	<b>105,49</b>
<b>EMT 6160 Z</b>	<b>04 81 28</b>	<b>5,76</b>	<b>267</b>	<b>427</b>	<b>220</b>	<b>97,99</b>
NEK 6170 Z	04 81 42	8,40	295	503	220	114,19
<b>EMT 6170 Z</b>	<b>04 81 48</b>	<b>7,69</b>	<b>322</b>	<b>500</b>	<b>220</b>	<b>102,79</b>
<b>NE 5187 Z</b>	<b>04 81 33</b>	<b>12,12</b>	<b>380</b>	<b>637</b>	<b>220</b>	<b>114,59</b>
<b>NEK 6187 Z</b>	<b>04 81 43</b>	<b>10,00</b>	<b>400</b>	<b>569</b>	<b>220</b>	<b>121,90</b>
<b>NEU 6210 Z</b>	<b>04 81 91</b>	<b>12,11</b>	<b>426</b>	<b>663</b>	<b>220</b>	<b>125,59</b>
NE 6210 Z	04 81 35	13,54	431	723	220	134,59
<b>NEU 6187 Z</b>	<b>04 81 90</b>	<b>9,99</b>	<b>442</b>	<b>702</b>	<b>220</b>	<b>111,49</b>
<b>NEU 6212 Z</b>	<b>04 81 83</b>	<b>14,28</b>	<b>450</b>	<b>765</b>	<b>220</b>	<b>131,49</b>
<b>NEK 6210 Z</b>	<b>04 81 44</b>	<b>12,12</b>	<b>460</b>	<b>690</b>	<b>220</b>	<b>125,59</b>
T 6213 Z	04 81 37	17,40	467	835	220	184,29
NEK 6212 Z	04 81 39	14,30	558	767	220	131,49
<b>NEU 6214 Z</b>	<b>04 81 92</b>	<b>16,80</b>	<b>567</b>	<b>909</b>	<b>220</b>	<b>143,49</b>
<b>NT 6215 Z</b>	<b>04 81 49</b>	<b>17,40</b>	<b>577</b>	<b>948</b>	<b>220</b>	<b>191,19</b>
<b>NEK 6214 Z</b>	<b>04 81 46</b>	<b>16,80</b>	<b>628</b>	<b>988</b>	<b>220</b>	<b>143,49</b>
T 6217 Z	04 81 47	22,40	718	1374	220	200,49
<b>NT 6217 Z</b>	<b>04 81 50</b>	<b>20,40</b>	<b>750</b>	<b>1125</b>	<b>220</b>	<b>209,09</b>
<b>NJ 6220 Z</b>	<b>04 81 40</b>	<b>26,20</b>	<b>771</b>	<b>1471</b>	<b>220</b>	<b>255,79</b>
<b>NJ 6226 Z</b>	<b>04 81 41</b>	<b>34,37</b>	<b>974</b>	<b>1764</b>	<b>220</b>	<b>262,99</b>
<b>NT 6220 Z</b>	<b>04 81 51</b>	<b>22,40</b>	<b>1090</b>	<b>1308</b>	<b>220</b>	<b>215,09</b>