

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: spb@cpsholod.ru
E-mail: moscow@cpsholod.ru
E-mail: voronezh@cpsholod.ru
E-mail: blg@cpsholod.ru
E-mail: krs@cpsholod.ru
E-mail: nn@cpsholod.ru
E-mail: kazan@cpsholod.ru
E-mail: smr@cpsholod.ru
E-mail: vlg@cpsholod.ru
E-mail: ufa@cpsholod.ru
E-mail: ekb@cpsholod.ru
E-mail: omsk@cpsholod.ru
E-mail: nsk@cpsholod.ru
E-mail: krk@cpsholod.ru
E-mail: irk@cpsholod.ru

Вашему вниманию предлагаются позиции известного итальянского производителя ERRECOM:

1) АТОМ MACHINE – электронный ультразвуковой химический очиститель для комплексной очистки испарителя воздухопроводов автомобильных кондиционеров и салонов автомобилей.



АТОМ MACHINE мощный электронный ультразвуковой распылитель для распыления специальной очищающей жидкости **АТОМ**.

Жидкость превращается в пар из мельчайших частиц, который затем распространяется кондиционером автомобиля для очистки и удаления неприятных запахов из системы и салона. Набор **АТОМ MACHINE** включает 48 флаконов очищающей жидкости **АТОМ** ёмкостью 250 мл. Система **АТОМ** является эффективным и экономичным решением для очистки системы.

Характеристики:

Электропитание: 220V – 50/60 Hz

Рабочая температура: 0 °C ÷ 60 °C

Мощность распыления: ≈ 390 мл /ч

Габариты: L170 x P110 x H170 мм

Вес: 0,7 кг

Внимание: установка Atom Machine предназначена для использования исключительно жидкости Atom. Любая другая жидкость может послужить причиной преждевременного выхода из строя установки и нанести непоправимый ущерб электронным компонентам установки.

Код заказа – 14 93 36

Цена: 190,00 евро с НДС

При покупке от 2 штук - скидка 28,0 %

При покупке от 3 штук - скидка 31,0 %

При покупке от 5 штук - скидка 34,0 %

2) EXTREME – герметик для устранения небольших протечек хладагента в резиновых и металлических частях автомобильных кондиционеров, фасовка 350 мл.



Введённый в систему циркуляции хладагента герметик **EXTREME**, не вступая в реакцию с влагой или кислородом, легко обнаруживает и герметизирует протечку.

Характеристики герметика **EXTREME**:

- совместим со всеми марками фреона
- видим при использовании любой ультрафиолетовой лампы
- не содержит полимеры
- не закупоривает элементы системы автомобильных кондиционеров
- безопасен для составляющих системы
- сокращает уровень шума компрессора
- идеален для профилактики

Всего 30 мл. герметика EXTREME

достаточно для устранения утечек в кондиционере с максимальной заправкой хладагента R134A массой 1 кг.

Код заказа – 14 94 50

Цена: 179,00 евро с НДС

При покупке от 2 штук - скидка 28,0 %

При покупке от 3 штук - скидка 31,0 %

При покупке от 5 штук - скидка 34,0 %