

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;

E-mail: spb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: moscow@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: voronezh@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: blg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: krs@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: nn@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;

E-mail: kazan@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: smr@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: vlg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: ufa@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: ekb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: omsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: nsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: krk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: irk@cpsholod.ru

РОТАЦИОННЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ на R-22 и R-407 для систем кондиционирования воздуха.

ООО «СПС-Холод» предлагает вашему вниманию ротационные компрессоры на R-22 и R-407.



Ротационные компрессоры – нашли самое широкое применение в сплитах и моноблоках систем кондиционирования коммерческого и домашнего применения: напольно-подпотолочные, кассетные, бытовые кондиционеры, оконные, мобильные и сплит-системы. Основные преимущества компрессоров данного типа – эффективность, компактность и низкий уровень шума. Ввиду широкого распространения кондиционеров, использующих **R22 и R407** данные компрессоры наиболее востребованы на сервисном рынке.

Ротационные компрессоры **LANHAI** для систем А/С на R-22

Марка компрессора	Код заказа	V цилиндр, куб. см.	Холодопроизв., Вт (Тк.=54,5°C)		BTU/h	Рабочий конденсатор mf/V*	Высота А, мм	Диаметр В, мм	Цена, Евро с НДС
			T ₀ =+7,2°C	T ₀ = 0 °C					
РОТАЦИОННЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ Lanhai, R 22, 220-240 В, 50 Гц									
QXR-13E	04 35 26	13,5	2120	1540	7208	25/450	247,7	118	104,99
QXR-16E	04 35 27	16,4	2730	1990	9282	25/450	247,7	118	111,99
QXR-19E	04 35 30	19,2	3210	2340	10914	30/450	251	118	117,99
QXR-21E	04 35 24	21,3	3620	2640	12308	30/450	251	118	124,90
QXR-25E	04 35 31	25,4	4220	3080	14348	35/450	251	118	137,99
QXR-33E	04 35 25	33,6	5640	4110	19176	50/450	271,5	139,1	155,99
QXR-36E	04 35 29	35,6	6060	4420	20604	50/450	271,5	139,1	167,99
QXR-41E	04 35 32	41,2	7060	5150	24004	50/450	329,7	147,2	199,00
QXR-44E	04 35 28	44,2	7620	5560	25908	50/450	329,7	147,2	216,99

* - Электролитический конденсатор **входит** в стандартный комплект поставки



Модельный ряд ротационных компрессоров на R22 производства **НИТАСНІ (Highly)** включает в себя линейку моделей компрессоров с питающим напряжением 220 V производительностью от 2 до 8 кВт в режиме кондиционирования и 3 модели компрессоров с питанием 380 V от 8 до 15,3 кВт. Высокотемпературные ротационные компрессоры НИТАСНІ на 380 V являются более доступной альтернативой высокотемпературным спиральным компрессорам до 52 000 BTU/ч.

Ротационные компрессоры **НИТАСНІ (Highly)** для систем А/С на R-22

Марка компрессора	Код заказа	V цилиндр, куб. см.	Холодопроизв., Вт (Тк.=54,5°C)		BTU/ч	Рабочий конденсатор mf/V*	Напряжение питания	Высота А, мм	Диаметр В, мм	Цена, Евро с НДС
			Т ₀ =+7,2°C	Т ₀ = 0 °C						
РОТАЦИОННЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ Highly НИТАСНІ, (HVP, R 22)										
SD 122CV	04 35 01	12,2	2040	1490	6960	20-30/400	220V	233	112	109,99
SG 433 EB	04 35 02	14,1	2320	1690	7920	30/400	220V	289	118	109,99
SD 156CV	04 35 03	15,6	2650	1930	9042	20-30/400	220V	233	112	110,49
SG 162 CV	04 35 00	16,1	2697	1978	9055	25-30/400	220V	242	119	109,99
RGA 5512 EXC*	04 21 00	16,1	2790	2030	9550	20/400	220V	256	120	119,00
SG 633 (167) CV	04 35 04	16,7	2770	2020	945	30/400	220V	242	119	114,99
SL 222CV	04 35 11	22,2	3740	2730	12761	35/400	220V	264	129	126,99
SL 232CV	04 35 19	23,2	3900	2850	13307	35/450	220V	264	129	134,99
SHZ 33 LC2	04 35 06	28,6	4820	3520	16446	50/400	220V	278	139	156,49
SHY 33 MC2	04 35 07	30,7	5165	3770	17623	50/400	220V	278	139	156,99
SHW 33 TC4	04 35 08	35,7	5990	4370	20438	50/420	220V	293	139	169,99
SHV 33 YC6	04 35 09	41,7	7100	5180	24225	50/450	220V	339	139	204,99
THU 33W	04 35 10	48,8	8350	6090	28490	60/450	220V	373	139	227,90
THU40W	04 35 13	48,8	8200	5990	27978	-	380V	361	139	242,90
TE800CC3Q	04 35 14	80,0	14900	10880	50839	-	380V	441	168	379,00
TE848CC3Q	04 35 18	84,8	15350	11220	52374	-	380V	441	168	384,90

* - ротационный компрессор производства *Tecumseh do Brasil*

- Электролитический конденсатор **не входит** в стандартный комплект поставки



Модельный ряд ротационных компрессоров на R407 производства **Lanhai** включает в себя линейку моделей компрессоров с питающим напряжением 220 В производительностью от 2 до 7 кВт в режиме кондиционирования. Питающее напряжение 220 В. Электролитический конденсатор входит в комплект стандартной поставки.

Ротационные компрессоры **LANHAI** для систем А/С на R-407

Марка компрессора	Код заказа	V цилиндр, куб. см.	Холодопроизв., Вт (Тк.=54,5°C)		BTU/h	Рабочий конденсатор mf/V*	Высота А, мм	Диаметр В, мм	Цена*, Евро с НДС
			To=+7,2°C	To= 0 °C					
РОТАЦИОННЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ Lanhai, (R 407C, 220-240 В, 50 Гц)									
QXC-13K	04 35 60	13,5	2050	1510	6970	25/450	247,7	118	126,39
QXC-16K	04 35 61	16,4	2670	1920	9078	25/450	247,7	118	126,19
QXC-19K	04 35 62	19,2	3020	2290	10268	30/450	273,5	118	137,99
QXC-23K	04 35 63	23,5	3830	2710	13022	35/450	273,5	118	151,29
QXC-25K	04 35 68	25,4	4100	3110	13940	35/450	273,5	118	159,90
QXC-30K	04 35 69	29,2	4780	4750	16252	35/450	285,0	127,7	173,39
QXC-33K	04 35 65	33,6	5600	4070	19040	50/450	294,0	139,1	176,00
QXC-36K	04 35 66	35,7	6060	4310	20604	50/450	294,0	139,1	196,79
QXC-41K	04 35 67	41,2	6980	5050	23732	50/450	294,0	139,1	233,39

* - Электролитический конденсатор **входит** в стандартный комплект поставки

Ротационные компрессоры горизонтального исполнения **LANHAI** на R-22

Марка компрессора	Код заказа	V цилиндр, куб. см.	Холодопроизв., Вт (Тк.=54,5°C)		BTU/h	Рабочий конденсатор mf/V*	Цена, Евро с НДС
			To=+7,2°C	To=0°C			
QHR 10E	04 35 45	9,6	1680	1130	5712	15 / 450	130,49
QHR 13E	04 35 46	13,5	2460	1550	8364	25 / 450	135,59
QHR 36E	04 35 50	35,7	6060	3840	20604	50 / 450	303,89

* - Электролитический конденсатор **входит** в стандартный комплект поставки

РАБОЧИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ КОМПРЕССОРОВ HITACHI HIGHLY

Емкость конденсатора	Код заказа	Рекомендуемый тип компрессора	Цена, EURO с НДС
20 mf/400 V	05 92 02	SD 122, RGA 5512	6,09
25 mf/400 V	05 92 03	SD156, SG 162	6,69
30 mf/400 V	05 92 04	SG 433, SG633	7,09
35 mf/400 V	05 92 05	SL 222, SL 232	7,39
45 mf/400 V	05 92 07		7,89
50 mf/450 V	05 92 08	SHZ33, SHY33M, SHW33, SHV33	8,19
60 mf/450 V	05 92 09	THU33W	8,49