

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpsholod.ru](mailto:sales@cpsholod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
 E-mail: [blg@cpsholod.ru](mailto:blg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
 E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)  
 E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)

**New!**

## РЕСИВЕРЫ **becool** - премиум

Представляем вашему вниманию премиум-линейку вертикальных и горизонтальных жидкостных ресиверов серии **BC-LR (PR)** и **BC-LRH (HPR)** объемом от 9 до 350 л.




1. Торговая марка **BC – becool**
2. Тип ресивера:  
LR - вертикальный ресивер  
LRH - горизонтальный ресивер
3. Типоразмер сосуда
4. Наличие смотровых стекол и их количество
5. **PR** – классификация сосуда (**премиум**); рабочее давление **35 кгс/см<sup>2</sup>** (модели от 9 до 115 литров)
6. Общий объем ресивера, дм<sup>3</sup>.

Область применения:  
**коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования (в том числе и для работы с R410A)**

- Предназначены для применения с ХФУ, ГХФУ, ГФУ хладагентами;
- Все модели ресиверов имеют резьбовые соединения **вход / выход** под вентиль **Rotalock** и соединение под **предохранительный клапан** с внутренней конической резьбой 1/2" NPT;
- Ресиверы, **емкостью от 24 л.**, комплектуются **смотровыми стеклами**. При этом количество стекол по ряду моделей увеличено в сравнении со стандартной линейкой сосудов **becool**.

Расшифровка маркировки ресивера:  
**BC – LR – 63,0 3SG (PR 60)**  
 1                    2                    3                    4                    5                    6



## Преимущества ресиверов **bescool** - **премиум**:

- **Повышенное рабочее давление**  
(для использования моделей от 9 до 115 л., в том числе и с R410A)  
в сравнении со стандартной линейкой сосудов **bescool**;

- **Соединение под предохранительный клапан 1/2" NPT**  
(дополнительный адаптер не требуется), заглушкой не комплектуется.



- **Более прочная и устойчивая монтажная опора**

- **Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин**  
в верхней части ресивера



- **Контрастные смотровые стекла**  
(оранжевый шарик - белый фон)



**Доступные для заказа аксессуары** (опционально):

- Запорные вентили Rotalock серии BC-VR-....
- Предохранительные клапаны серии BC-SV-....

## ТЕХНИЧЕСКИЕ и ЦЕНОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕСИВЕРОВ ОТ 9 ДО 42 л.

(толщина стенки 3 мм. – больше чем у стандартной линейки сосудов **besool**)

Модель	Код заказа	Общий объем, л.	Габаритные размеры				Цена, Руб с НДС
			Высота, мм.	Диаметр, мм.	Вход / Выход	Длина, мм.	
<b>ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LR (PR)</b>							
BC-LR-9,0 (1/2"ODF -1") (PR9)	07 46 82	9,0	400	193	1/2"ODF / 1"	-	<b>1 665,00</b>
BC-LR-12,5 (1"-1") (PR11)	07 46 66	11,0	443	193	1"	-	<b>2 068,00</b>
BC-LR-16,0 (1"-1") (PR17)	07 46 67	17,0	643	193	1"	-	<b>2 560,00</b>
BC-LR-20,0 (1 1/4"-1 1/4") (PR21)	07 46 81	21,0	557	244	1 1/4"	-	<b>2 708,00</b>
BC-LR-24,8 (1 1/4"-1 1/4") (PR24)	07 46 68	24,0	620	244	1 1/4"	-	<b>3 013,00</b>
BC-LR-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (PR24)	07 46 69	24,0	622	244	1 1/4"	-	<b>3 821,00</b>
BC-LR-28,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR28)	07 46 70	28,0	772	244	1 1/4"	-	<b>4 382,00</b>
BC-LR-32,5 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR36)	07 46 71	36,0	922	244	1 1/4"	-	<b>4 678,00</b>
BC-LR-40,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR42)	07 46 72	42,0	1042	244	1 1/4"	-	<b>6 303,00</b>
<b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LRH (HPR)</b>							
BC-LRH-16,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR16)*	07 46 85	16,0	200	159	1"	935	<b>3 397,00</b>
BC-LRH-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR26)*	07 46 86	26,0	237	193	1 1/4"	973	<b>4 697,00</b>
BC-LRH-40,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR42)*	07 46 87	42,0	300	244	1 1/4"	1036	<b>6 254,00</b>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ и ЦЕНОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕСИВЕРОВ ОТ 50 ДО 115 л.

(толщина стенки 4 мм. – больше чем у стандартной линейки сосудов **besool**)

Модель	Код заказа	Общий объем, л.	Габаритные размеры				Цена, Руб с НДС
			Высота, мм.	Диаметр, мм.	Вход / Выход	Длина, мм.	
<b>ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LR (PR)</b>							
BC-LR-50,0 2SG (1 3/4"-1 3/4") (PR50)	07 46 73	50,0	738	325	1 3/4"	-	<b>7 761,00</b>
BC-LR-63,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR60)	07 46 74	60,0	858	325	1 3/4"	-	<b>9 751,00</b>
BC-LR-80,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR75)	07 46 75	75,0	1058	325	1 3/4"	-	<b>11 602,00</b>
BC-LR-100,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR95)	07 46 76	95,0	1258	325	1 3/4"	-	<b>13 091,00</b>
BC-LR-120,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR115)	07 46 77	115,0	1558z	325	1 3/4"	-	<b>17 237,00</b>
<b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LRH (HPR)</b>							
BC-LRH-60,0 SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)*	07 47 25	60,0	375	325	1 3/4"	882	<b>9 751,00</b>
BC-LRH-70,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)	07 46 88	75,0	372	325	1 3/4"	1050	<b>10 292,00</b>
BC-LRH-75,0 SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)*	07 47 26	75,0	375	325	1 3/4"	1082	<b>10 292,00</b>
BC-LRH-100,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR95)	07 46 89	95,0	372	325	1 3/4"	1250	<b>15 217,00</b>
BC-LRH-120,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR115)	07 46 90	115,0	372	325	1 3/4"	1550	<b>19 207,00</b>

\* - ресиверы имеют дополнительные монтажные опоры сверху

## ТЕХНИЧЕСКИЕ и ЦЕНОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕСИВЕРОВ ОТ 155 ДО 350 л.

(толщина стенки 5 мм; рабочее давление – 32 бар)

Модель	Код заказа	Общий объем, л.	Габаритные размеры				Цена, Руб с НДС
			Высота, мм	Диаметр, мм	Вход / Выход	Длина, мм	
<b>ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LR (PR)</b>							
BC-LR-160,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR155)	07 46 78	155,0	1100	460	2 1/4"	-	<b>23 630,00</b>
BC-LR-200,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR205)	07 46 79	205,0	1400	460	2 1/4"	-	<b>28 269,00</b>
BC-LR-250,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR270)	07 46 80	270,0	1800	460	2 1/4"	-	<b>32 988,00</b>
BC-LR-350,0 3SG (FL3 1/8"-FLV 3 1/8") (PR350)**	07 46 95	350,0	1510	612	3 1/8"	-	<b>120 004,00</b>
<b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LRH (HPR)</b>							
BC-LRH-160,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR155)	07 46 91	155,0	545	460	2 1/4"	1080	<b>26 742,00</b>
BC-LRH-205,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR205)	07 46 92	205,0	545	460	2 1/4"	1380	<b>32 898,00</b>
BC-LRH-250,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR270)	07 46 93	270,0	545	460	2 1/4"	1780	<b>36 838,00</b>
BC-LRH-350,0 3SG (FL3 1/8"-FLV 3 1/8") (PR350)**	07 46 94	350,0	650	612	3 1/8"	1530	<b>121 463,00</b>

\*\* - рабочее давление 28 бар; ресивер 350 л. комплектуется фланцевым запорным вентилем на выходе и фланцем на входе

**В наличии на складах  
ООО «СПС-холод»!**

**Дилерские скидки действительны!**