

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: vlg@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: rk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru

New!

РЕСИВЕРЫ **becool** - премиум

Представляем вашему вниманию премиум-линейку вертикальных и горизонтальных жидкостных ресиверов серии **BC-LR (PR)** и **BC-LRH (HPR)** объемом от 9 до 350 л.



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования (в том числе и для работы с R410A)


- Предназначены для применения с ХФУ, ГХФУ, ГФУ хладагентами;
- Все модели ресиверов имеют резьбовые соединения **вход / выход** под вентиль **Rotalock** и соединение под **предохранительный клапан** с внутренней конической резьбой 1/2" NPT;
- Ресиверы, **емкостью от 24 л.**, комплектуются **смотровыми стеклами**. При этом количество стекол по ряду моделей увеличено в сравнении со стандартной линейкой сосудов **becool**.

Расшифровка маркировки ресивера:

BC – LR – 63,0 3SG (PR 60)

1 2 3 4 5 6

1. Торговая марка
BC – becool
2. Тип ресивера:
LR - вертикальный ресивер
LRH - горизонтальный ресивер
3. Типоразмер сосуда
4. Наличие смотровых стекол и их количество
5. **PR** – классификация сосуда (**премиум**);
рабочее давление **35 кгс/см²** (модели от 9 до 115 литров)
6. Общий объем ресивера, дм³.



Преимущества ресиверов **bescool** - **премиум**:

- **Повышенное рабочее давление**
(для использования моделей от 9 до 115 л., в том числе и с R410A)
в сравнении со стандартной линейкой сосудов **bescool**;

- **Соединение под предохранительный клапан 1/2" NPT**
(дополнительный адаптер не требуется), заглушкой не комплектуется.



- **Более прочная и устойчивая монтажная опора**

- **Наличие у ресиверов объемом 50,0 л и выше транспортировочных проушин**
в верхней части ресивера



- **Контрастные смотровые стекла**
(оранжевый шарик - белый фон)



Доступные для заказа аксессуары (опционально):

- Запорные вентили Rotalock серии BC-VR-....
- Предохранительные клапаны серии BC-SV-....

ТЕХНИЧЕСКИЕ и ЦЕНОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕСИВЕРОВ ОТ 9 ДО 42 л.

(толщина стенки 3 мм. – больше чем у стандартной линейки сосудов **besool**)

| Модель | Код заказа | Общий объем, л. | Габаритные размеры | | | | Цена, Руб с НДС |
|---|------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| | | | Высота, мм. | Диаметр, мм. | Вход / Выход | Длина, мм. | |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LR (PR) | | | | | | | |
| BC-LR-9,0 (1/2"ODF -1") (PR9) | 07 46 82 | 9,0 | 400 | 193 | 1/2"ODF / 1" | - | 1 665,00 |
| BC-LR-12,5 (1"-1") (PR11) | 07 46 66 | 11,0 | 443 | 193 | 1" | - | 2 068,00 |
| BC-LR-16,0 (1"-1") (PR17) | 07 46 67 | 17,0 | 643 | 193 | 1" | - | 2 560,00 |
| BC-LR-20,0 (1 1/4"-1 1/4") (PR21) | 07 46 81 | 21,0 | 557 | 244 | 1 1/4" | - | 2 708,00 |
| BC-LR-24,8 (1 1/4"-1 1/4") (PR24) | 07 46 68 | 24,0 | 620 | 244 | 1 1/4" | - | 3 059,00 |
| BC-LR-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (PR24) | 07 46 69 | 24,0 | 622 | 244 | 1 1/4" | - | 3 821,00 |
| BC-LR-28,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR28) | 07 46 70 | 28,0 | 772 | 244 | 1 1/4" | - | 4 382,00 |
| BC-LR-32,5 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR36) | 07 46 71 | 36,0 | 922 | 244 | 1 1/4" | - | 4 678,00 |
| BC-LR-40,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR42) | 07 46 72 | 42,0 | 1042 | 244 | 1 1/4" | - | 6 303,00 |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LRH (HPR) | | | | | | | |
| BC-LRH-16,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR16)* | 07 46 85 | 16,0 | 200 | 159 | 1" | 935 | 3 397,00 |
| BC-LRH-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR26)* | 07 46 86 | 26,0 | 237 | 193 | 1 1/4" | 973 | 4 697,00 |
| BC-LRH-40,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR42)* | 07 46 87 | 42,0 | 300 | 244 | 1 1/4" | 1036 | 6 254,00 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ и ЦЕНОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕСИВЕРОВ ОТ 50 ДО 115 л.

(толщина стенки 4 мм. – больше чем у стандартной линейки сосудов **besool**)

| Модель | Код заказа | Общий объем, л. | Габаритные размеры | | | | Цена, Руб с НДС |
|---|------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Высота, мм. | Диаметр, мм. | Вход / Выход | Длина, мм. | |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LR (PR) | | | | | | | |
| BC-LR-50,0 2SG (1 3/4"-1 3/4") (PR50) | 07 46 73 | 50,0 | 738 | 325 | 1 3/4" | - | 7 761,00 |
| BC-LR-63,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR60) | 07 46 74 | 60,0 | 858 | 325 | 1 3/4" | - | 9 751,00 |
| BC-LR-80,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR75) | 07 46 75 | 75,0 | 1058 | 325 | 1 3/4" | - | 11 602,00 |
| BC-LR-100,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR95) | 07 46 76 | 95,0 | 1258 | 325 | 1 3/4" | - | 13 091,00 |
| BC-LR-120,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR115) | 07 46 77 | 115,0 | 1558z | 325 | 1 3/4" | - | 17 237,00 |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LRH (HPR) | | | | | | | |
| BC-LRH-60,0 SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)* | 07 47 25 | 60,0 | 375 | 325 | 1 3/4" | 882 | 9 751,00 |
| BC-LRH-70,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75) | 07 46 88 | 75,0 | 372 | 325 | 1 3/4" | 1050 | 10 292,00 |
| BC-LRH-75,0 SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)* | 07 47 26 | 75,0 | 375 | 325 | 1 3/4" | 1082 | 10 499,00 |
| BC-LRH-100,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR95) | 07 46 89 | 95,0 | 372 | 325 | 1 3/4" | 1250 | 15 217,00 |
| BC-LRH-120,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR115) | 07 46 90 | 115,0 | 372 | 325 | 1 3/4" | 1550 | 19 207,00 |

* - ресиверы имеют дополнительные монтажные опоры сверху

ТЕХНИЧЕСКИЕ и ЦЕНОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕСИВЕРОВ ОТ 155 ДО 350 л.

(толщина стенки 5 мм; рабочее давление – 32 бар)

| Модель | Код заказа | Общий объем, л. | Габаритные размеры | | | | Цена, Руб с НДС |
|---|------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | Высота, мм | Диаметр, мм | Вход / Выход | Длина, мм | |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LR (PR) | | | | | | | |
| BC-LR-160,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR155) | 07 46 78 | 155,0 | 1100 | 460 | 2 1/4" | - | 23 630,00 |
| BC-LR-200,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR205) | 07 46 79 | 205,0 | 1400 | 460 | 2 1/4" | - | 28 269,00 |
| BC-LR-250,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR270) | 07 46 80 | 270,0 | 1800 | 460 | 2 1/4" | - | 32 988,00 |
| BC-LR-350,0 3SG (FL3 1/8"-FLV 3 1/8") (PR350)** | 07 46 95 | 350,0 | 1510 | 612 | 3 1/8" | - | 129 604,00 |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ серии BC-LRH (HPR) | | | | | | | |
| BC-LRH-160,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR155) | 07 46 91 | 155,0 | 545 | 460 | 2 1/4" | 1080 | 26 742,00 |
| BC-LRH-205,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR205) | 07 46 92 | 205,0 | 545 | 460 | 2 1/4" | 1380 | 32 898,00 |
| BC-LRH-250,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR270) | 07 46 93 | 270,0 | 545 | 460 | 2 1/4" | 1780 | 36 838,00 |
| BC-LRH-350,0 3SG (FL3 1/8"-FLV 3 1/8") (PR350)** | 07 46 94 | 350,0 | 650 | 612 | 3 1/8" | 1530 | 131 180,00 |

** - рабочее давление 28 бар; ресивер 350 л. комплектуется фланцевым запорным вентилем на выходе и фланцем на входе

**В наличии на складах
ООО «СПС-холод»!**

Дилерские скидки действительны!